

totale**Kip**
CONTRACT

metálica



metálica



Orden y archivo
definirán tu nuevo
espacio de trabajo.



Ordre i arxiu
definiran el teu nou
espai de treball.



Ordre et rangement
définiront ton nouvel
espace de travail.



Tidiness and a good
filing organization will
improve your office
working space.



Ordnung und ein
gutes Ablagesystem
bestimmen den
aktuellen Arbeitsplatz.



5 OH



4 OH



3 OH



2 OH



Altura mesa / Hauteur Bureau /
Desk-Height / Sideboard Tischhöhe

Sistema modular de armarios

Gracias a su gran variedad de modelos y a sus múltiples combinaciones, **metállica** se adapta a cualquier oficina.

Sistema modular d'armaris

Gràcies a la seva gran varietat de models i a les seves múltiples combinacions, **metállica** s'adapta a qualsevol oficina.

Système modulaire d'armoires

Grâce à sa grande variété de modèles et à ses multiples combinaisons **metállica** trouve sa place dans tous les bureaux.

Modular Bookcase System

A big variety of functional elements at **metállica** range allows individual space planning.

Modulares Schranksystem

Eine flexible Raumgestaltung ganz nach individuellen Ansprüchen wird bei **metállica** durch eine große Auswahl an funktionalen Elementen ermöglicht.

DISPONIBLE: /
DISPONIBLE: /
AVAILABLE: / LIEFERBAR:



Mueble desmontado. / Mòble desmuntat. / Meuble démonté. / Disassembled Bookcases. / Aktenschränke zerlegt.



Mueble montado. / Mòble muntat. / Meuble monté. / Assembled Bookcases. / Aktenschränke montiert und verleimt.




















LIBRERÍAS METÁLICAS:

Estructura: *Laterales exteriores, trasera y sobre* fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm DC01 y 1,2 mm en **bajos, zócalo, soporte niveladores y soporte caracola inferior**. *Laterales interiores* fabricados en 0,8 mm, desmontables y unidos a la estructura mediante tornillería rosca chapa DIN 7982 zincado blanco. Bajos incluyen 2 refuerzos que actúan como soporte para los niveladores regulables interiormente , para un correcto asentamiento de la librería al suelo. Librerías disponibles en dos opciones: **librerías montadas** (estructura soldada mediante soldadura por resistencia) y **librerías desmontadas** (estructura unida mediante tornillería rosca chapa DIN 7982 zincado blanco). Pintura epoxi en 2 tipos de acabados: a) Lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b) Metalizados: plata (ral 9006).

Ambas opciones incluyen:

- a) Un **soporte carpeta A4 fijas** en la tapa.

- b) Superficie lisa en el bajo de la librería que nos permite la extracción de los objetos sin tener obstáculos.

PERSIANA GAMA “BASIC” - GAMA “PLUS”

Persiana corredera fabricada en perfiliería de PVC (trilama) que se desliza sobre guías fabricadas en poliamida 66. Acabados de persiana en plata, blanco, grafito, gris, haya, roble, peral, wengue, gris estres, haya clara y haya oscura.

Tiradores para la gama “BASIC” – Perfil frontal en aluminio extruído. Pintura epoxi en 2 tipos de acabados:

- a) Lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016).
- b) Metalizados: plata (ral 9006). Tirador encastrado en perfil frontal; acabados en plata (ral 9006), blanco (ral 9016) y grafito (ral 7015). Incluye cerradura de pestillo en forma de gancho. 3 tipos de cerradura: estándar, amaestrada y llaves iguales, acabado plata (ral 9006).

Tiradores para la gama “PLUS” – Perfil en aluminio extruído; embellecedor frontal en PVC con cierre magnético; acabados en plata, blanco, grafito, gris, haya, roble, peral y wengue. Incluye cerradura de pestillo en forma de gancho. 3 tipos de cerradura:estándar, amaestrada y llaves iguales, acabado plata (ral 9006).

PUERTAS Y FRONTS GAMA MELAMINA

Puertas en melamina de 19 mm con acabados Gris B, Haya C, Haya O, Grafito; y en Gris R., Plata, Blanco, Haya G., Peral R., Roble R., Wenge R. Cantos de ABS 2 mm. con acabados de los colores de la melamina.

Disponen de cierre de cremona y, opcionalmente, con bombines amaestrados o de llaves iguales en color plata Ral–9006.

LLIBRERIES METÀL·LIQUES:

Estructura: *Laterals exteriors, posterior i sobre* fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm DC01 i de 1,2 mm als **baixos, sòcol, suports anivelladors i suports interiors de cargol**. *Laterals interiors* fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l’estructura mitjançant cargols de rosca, xapa DIN 7982 zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sol. Llibreries disponibles en dues opcions: **llibreries muntades** (estructura soldada mitjançant soldadura per resistència) i **llibreries desmuntades** (estructura unida mitjançant cargols rosca xapa DIN 7982 zincats blanc). Pintura epoxi en 2 tipus d’acabats: A) Lisos: gris (ral 7035), grafit (ral 7015) i blanc (ral 9016). B) Metal·litzats: plata (ral 9006).

Ambdues opcions inclouen:

- a) Un **suport de carpeta A4 fixes** a la tapa.

- b) Superfície llisa al baix de la llibreria que ens permet l’extracció dels objectes sense tenir obstacles.

PERSIANA GAMMA “BASIC” - GAMMA “PLUS”

Persiana corredissa fabricada amb perfil·leria de PVC (tres làmines) que llisca sobre guies fabricades en poliamida 66. Acabats de persiana en plata, blanc, grafit, gris, faig, roure, perer, wengué, gris estres, faig clar i faig fosc.

Tiradors: per la gamma “BASIC” – Perfil frontal d’al·mini extrudit. Pintura epoxi en 2 tipus d’acabat:

- a) Lisos: gris (ral 7035), grafit (ral 7015) i blanc (ral 9016).

- b) Metal·litzats: plata (ral 9006). Tirador encastat al perfil frontal; acabats en plata (ral 9006), blanc (ral 9016) i grafit (ral 7015). Inclou pany de forrellat de ganxo. 3 tipus de pany: estàndards, amb clau mestra i claus iguals, acabat plata (ral 9006).

Tiradors: per la gamma “PLUS” Perfil en al·mini extrudit; embellidor frontal amb PVC amb tancament magnètic; acabats en plata, blanc, grafit, gris, faig, roure, perer i wengué. Inclou pany en forma de ganxo. 3 tipus de pany: estàndard, amb clau mestra i claus iguals, acabat plata (ral 9006).

PORTES I FRONTALS GAMMA MELAMINA

Portes en melamina de 19 mm amb acabats Gris B, faig clar i faig fosc, Grafit; i en Gris R., Plata, Blanc, Faig G., Peral R., Roure R., Wenge R. Cantos d’ABS 2 mm. amb acabats dels colors de la melamina.

Disposen de tancament de cremona i, opcionalment, amb bombins forts mestres o de claus iguals en color plata (Ral 9006).

ARMOIRES OUVERTES MÉTALLIQUES:

Structure: *Joues extérieures, dessus et dessous* fabriqués par laminage à froid de 0,8mm DC01 et 1,2mm avec **socle**. *Joues intérieures* fabriquées en 0,8mm, démontables et fixées à la structure grâce à des visses filetées pour tôle DIN 7982 zinguées blanches. Les dessous sont pourvus de 2 renforts qui agissent comme support pour les verins réglables à l’intérieur pour une bonne emprise au sol. Armoires disponibles en 2 options: **montées** (structure soudée grâce à un soudage à la résistance) et **démontées** (montage à l’aide de visses filetées pour tôle DIN 7982 zinguées blanches). Peinture epoxi de 2 finitions: A) Lisées: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016). B) Métallisées: argent (ral 9006). Les deux options sont composées de:

- a) Un **support dossier A4 fixe** sur le dessus.

- b) Surface lisse sur le dessous de l’armoire qui permet extraire les objets sans aucun obstacle.

ARMOIRE GAMME “BASIC”- GAMME “PLUS”

Armoire à Rideau fabriquée en profilés PVC (tri–lame) montée sur glissements à billes en polyamide 66. Finitions du rideau en argent, blanc, anthracite, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué, gris ESTRES, hêtre clair et hêtre foncé.

Poignées pour la gamme «BASIC» – Profilé frontal en aluminium extrudé.

Frontis en melamina de 19 mm con acabados Gris B, Haya C, Haya O, Grafito; y en Gris R., Plata, Blanco, Haya G., Peral R., Roble R., Wenge R. Cantos de ABS 2 mm. con acabados de los colores de la melamina.

Disponen de cierre de cremona de llaves iguales en color plata Ral–9006.

TAPAS

Tapas individuales fabricadas en melamina de 19 mm, 25 mm o 30 mm se colocan sobre la estructura metálica (con adhesivo). **Acabados:**

- a) 19 mm: plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, gris ESTRES, haya clara y haya oscura.

- b) 25 mm: plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral y wengue.

- c) 30 mm: grafito, gris serie ESTRES, haya clara y haya oscura.

Tapas múltiples, 2 opciones:

- a) **Múltiples lineales:** hasta 3 librerías del mismo ancho (excepto las de 1200 que sólo pueden ser hasta 2). Fabricadas en melamina de 19 mm, 25 mm o 30 mm se colocan sobre la estructura metálica. Mismos acabados que las tapas individuales.

- b) **Múltiples dobles:** con librerías por ambos lados con las mismas características anteriores. Fabricadas en melamina de 19 mm, 25 mm o 30 mm se colocan sobre la estructura metálica. Mismos acabados que las tapas individuales.

SEPARADORES

Separadores fabricados en chapa laminada en frío DC01 de 0,8 mm. Incluye un soporte carpeta A4 fijas soldado por plasma. Acabados en pintura epoxi se puede elegir entre 2 tipos de acabados: a) lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b) metalizados: plata (ral 9006).

ESTANTES

Estantes fijos fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm DC01, grosor del estante 29 mm. Pintura epoxi en 2 tipos de acabados: a) Lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b) Metalizados: plata (ral 9006). Incluye en la parte inferior un **soporte de carpetas A4 fijas**.

Estantes extraíbles fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm DC01, montado sobre guías telescópicas de extracción total. Pintura epoxi en 2 tipos de acabados: a) Lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b) Metalizados: plata (ral 9006).

Frontals en melamina de 19 mm amb acabats Gris B, faig clar i faig fosc, Grafit; i en Gris R., Plata, Blanc, Faig G., Peral R., Roure R., Wenge R. Cantos d’ABS 2 mm. amb acabats dels colors de la melamina.

Disposen de tancament de «cremona de claus iguals en color plata «Ral–9006.

TAPES

Tapes individuals fabricades amb melamina de 19 mm, 25 mm o 30 mm, es col·loquen sobre l’estructura metàl·lica (amb adhesiu). **Acabats:**

- a) 19 mm: plata, grafit, blanc, gris, faig, roure, perer, wengué, gris ESTRES, faig clar i faig fosc.

- b) 25 mm: plata, grafit, blanc, gris, faig, roure, perer i wengué.

- c) 30 mm: grafit, gris sèrie ESTRES, faig clar i faig fosc.

Tapes múltiples, 2 opcions:

- a) **Múltiples lineals:** fins a 3 llibreries del mateix ample (excepte les de 1200 que només poden ser fins a 2). Fabricades amb melamina de 19 mm, 25 mm o 30 mm es col·loquen sobre l’estructura metàl·lica. Mateixos acabats que les tapes individuals.

- b) **Múltiples dobles:** amb llibreries per tots dos costats amb les mateixes característiques anteriors. Fabricades en melamina de 19 mm, 25 mm o 30 mm es col·loquen sobre l’estructura metàl·lica. Mateixos acabats que les tapes individuals.

PRESTATGES

Prestatges fixes fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm DC01, grosor del prestatge 29 mm. Pintura epoxi en 2 tipus d’acabats: A) Lisos: gris (ral 7035), grafit (ral 7015) i blanc (ral 9016). B) Metal·litzats: plata (ral 9006). Inclou en la part inferior un **suport de carpetes A4 fixes**.

Prestatges extraïbles fabricats amb xapa laminada en fred de 0,8 mm DC01, muntat sobre guies telescòpiques d’extracció total. Pintura epoxi en 2 tipus d’acabats: A) Lisos: gris (ral 7035), grafit (ral 7015) i blanc (ral 9016). B) Metal·litzats: plata (ral 9006).

SEPARADORS

Separadors fabricats en xapa laminada en fred DC01 de 0,8 mm. Inclou un suport carpeta A4 fix soldat per plasma. Acabats en pintura epoxi es pot triar entre 2 tipus d’acabats: a) lisos: gris (ral 7035), grafit (ral 7015) i blanc (ral 9016). b) metal·litzats: plata (ral 9006).

PRESTATGES

Prestatges fixes fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm DC01, grosor del prestatge 29 mm. Pintura epoxi en 2 tipus d’acabats: A) Lisos: gris (ral 7035), grafit (ral 7015) i blanc (ral 9016). B) Metal·litzats: plata (ral 9006). Inclou en la part inferior un **suport de carpetes A4 fixes**.

Prestatges extraïbles fabricats amb xapa laminada en fred de 0,8 mm DC01, muntat sobre guies telescòpiques d’extracció total. Pintura epoxi en 2 tipus d’acabats: A) Lisos: gris (ral 7035), grafit (ral 7015) i blanc (ral 9016). B) Metal·litzats: plata (ral 9006).

Portes en melamina de 19 mm amb acabats Gris B, faig clar i faig fosc, Grafit; i en Gris R., Plata, Blanc, Faig G., Peral R., Roure R., Wenge R. Cantos d’ABS 2 mm. amb acabats dels colors de la melamina.

Disposen de tancament de cremona i, opcionalment, amb bombins forts mestres o de claus iguals en color plata (Ral 9006).

Peinture epoxi en 2 finitions:

- a) Lisées: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016).

- b) Métallisées: argent (ral 9006). Poignée encastrée au profilé frontal ; finitions en argent (ral 9006).

Poignées pour la gamme «PLUS» – Profilé en aluminium extrudé; enjoliveur frontal en PVC avec fermeture magnétique; finitions en argent, blanc, anthracite, gris, hêtre, chêne, poirier et wengue. Serrure en forme de crochet. 3 options de serrure: standard, passepartout et clés identiques, finition argent (ral 9006).

PORTES ET FAÇADES GAMME MELAMINE

Portes et façades d’armoire en mélamine de 19mm. Finitions ES.TRES (Gris, Hêtre clair,Hêtre foncé, Graphite) et ROCK (Gris,Argent, Blanc, Hêtre, Poirier, Chêne, Wengué). Chant ABS 2mm de même couleur que la mélamine.

Fermeture à crochet standard. Option: serrures passe–partout ou clés identiques en couleur argenté Ral–9006. Baguettes zinguées sur portes et façades.

Frontis en melamina de 19 mm con acabados Gris B, Haya C, Haya O, Grafito; y en Gris R., Plata, Blanco, Haya G., Peral R., Roble R., Wenge R. Cantos de ABS 2 mm. con acabados de los colores de la melamina.

Disponen de cierre de cremona de llaves iguales en color plata Ral–9006.

BASTIDORES

Bastidores archivos fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 y 1,2 mm montado sobre guías telescópicas de extracción total que incluyen sistema de antivuelco. Acabados en pintura epoxi negra.

CUBETAS METÁLICAS:

Pueden ser fijas con niveladores (pedestales soportantes) o móviles con ruedas.

Laterales, tapa, bajo y trasera fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm DC01. Pintura epoxi en 2 tipos de acabados: a) lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b) metalizados: plata (ral 9006).

Delanteras, 2 opciones: a) fabricadas en chapa laminada en frío de 0,8 mm DC01. Pintura epoxi en 2 tipos de acabados: a) lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b) metalizados: plata (ral 9006). b) fabricadas en melamina de 19 mm. Acabados en plata, blanco, gris, haya, roble, peral y wengue.

Sobres (opcional) fabricados en melamina de 25 mm. se colocan sobre la estructura metálica. Acabados en plata, blanco, gris, haya, roble, peral y wengue. Para cubetas móviles con ruedas, además, sobres fabricados en aglomerado de 18 mm encolado con un espumado RH–60 de 20 mm de espesor para su posterior tapizado.

Cajones fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm DC01, con guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para todos los cajones. Sistema antivuelco y de cierre bloqueo en todos los cajones. Acabado en pintura epoxi plata (ral 9006).

SÉPARATEURS

Séparateurs fabriquées par laminage à froid de 0,8mm AP02. Elles comprennent sur la partie inférieure un support dossier A4 fixe. Peinture epoxi de 2 finitions: a) lisses: gris (RAL 7035), graphite (RAL 7015) et blanc (RAL 9016). b) métallisées: argent (RAL 9006).

ÉTAGÈRES

Étagères fixes fabriquées par laminage à froid de 0,8mm DC01, épaisseur de 29mm. Peinture epoxi de 2 finitions: a) lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016). b) métallisées : argent (ral 9006). Elles comprennent sur la partie inférieure un **support dossier A4 fixe**.

Étagères extractibles fabriquées par laminage à froid de 0,8mm DC01, montés sur glissières télescopiques roulement à billes à extraction totale. Peinture epoxi de 2 finitions: a) lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016). b) métallisées : argent (ral 9006).

Frame: outer sides, top and bottom manufactured in cold laminated sheet of 0,8 mm DC01 and 1,2 mm **plinth and levelers and low support. Inside panels** produced in 0,8 mm, removable and linked to the frame by 7982 zinc plated screws and washers. Bottom panels include two reinforcements which function as support for the inside levetters, to provide a good settlement on the floor. Cabinets in two options available: **Assembled cabinets** (welded frame through resistance welding) and **unassembled cabinets** (frame fixed by 7982 zinc plated screws). Epoxy painting in 2 different finishes: A) Plain (7035 ral),), graphite (7015 ral) and white (9016 ral). B) Metallic: silver (9006 ral).

Both options include:

- a) **Fixed A4** top support.

- b) Plain surface at the bottom which allows full extraction of goods without any difficulty.

SLIDING “BASIC” RANGE “PLUS” RANGE

Sliding tambour door manufactured in PVC (triple blade) which slides on guides made of 66 polyamide. Finishes available in silver, white, graphite, grey, beech, maple, pear, wengue, grey ESTRES, light beech and dark beech.

Handlers. Those from “BASIC” range consist of embedded handler in extruded aluminum. Epoxy painting in 2 different finishes:

- a) Plain (7035 ral), graphite (7015 ral) and white (9016 ral).

- b) Metallic: silver (9006 ral). Handlers embedded to the front profile. Finishes in silver (9006 ral), white (9016 ral) and graphite (7015 ral). It includes hook shaped locking system. 3 types available: standard, mastered and with the same keys, finish in silver (9006 ral).

Handlers. Those from “PLUS” range made of embedded handler in extruded aluminum. Front cover in PVC and with magnetic closing. Finishes in silver, white, graphite, grey, beech, maple, pear and wengue. It includes hook shaped locking system. 3 types available: standard, mastered and with the same keys, finish in silver (9006 ral).

HINGED DOORS AND FRONTS

Hinged doors 19 mm melamine panel, finishes (Es.tres) grey, light beech, dark beech; and grey, silver, white, beech, pear, maple, wenge. 2 mm ABS edge in same finishes.

Shooting bar lock. Master key or same keys in silver (9006 ral) can be ordered optionally.

Korpus: Äußere Seitenwände, Deckel und Boden sind aus kaltgewalztem 0,8 mm Metallblech DC01 **gefertigt, Sockelleiste und Querrollladen-Schienen** aus 1,2 mm Metallblech. Innere Seitenwände bestehen aus 0,8 mm Metallblech, sind herausnehmbar und mit dem Korpus mittels verzinkten, weißen DIN 7982 Schrauben verbunden. Böden sind inklusive Bodenausgleichsschrauben und von außen regulierbar. Zwei Optionen verfügbar: **Aktenschränke montiert** (Korpus verschweißt) und **Aktenschränke zerlegt** (zu montieren mittels verzinkten, weißen DIN 7982 Schrauben). Oberfläche Epoxid beschichtet, in 2 Ausführungen erhältlich: a) matt: grau (RAL 7035), anthrazit (7015), weiß (RAL 9016) und b) metallisiert: silber met. (RAL 9006).

Beide Serien sind inklusive:

- a) **A4 Fix-Hängerahmen** im Deckel.
- b) Glatte Oberfläche des Aktenschrank–Bodens für ein problemloses Herausziehen von Gegenständen.

QUERROLLADEN SERIE “BASIC”- SERIE “PLUS”

Querrollladen aus PVC (dreifache Lamellen), welche auf Polyamidschienen 66 ausgezogen werden. In den Standardfarben kristallsilber, weiß, anthrazit, grau, buche, eiche, birnbaum, wenge, grau ESTRES, buche hell und buche dunkel.

Griff:

Querrollladen serie “BASIC“: Frontblende Einbaugriff aus extruiertem Aluminium. Epoxid beschichtet, in 2 Ausführungen erhältlich a) matt: grau (RAL 7035), anthrazit (7015), weiß (RAL 9016) und b) metallisiert: silber met. (RAL 9006). Einbaugriff in Frontblende, Farben: silber met. (RAL 9006), weiß met. (9016) und anthrazit met. (RAL 7015). Inklusive Hakenschloss. 3 Systeme stehen zur Auswahl: Einzelschloss inklusive 2 Schlüssel, Einzelschlösser inklusive je 2 Schlüssel und 1 Hauptschlüssel, gleiche Schlösser inklusive je 2 Schlüssel, Farbe silber met. (RAL 9006).

Querrollladen serie “PLUS“: Einbaugriff aus extruiertem Aluminium, Farben silber met. (RAL 9006), weiß met. (9016) oder anthrazit met. (RAL 7015). PVC–Frontblende mit Magnetschloss, Farben: kristallsilber, weiß, anthrazit, grau, buche, eiche, birnbaum und wenge. Inklusive Hakenschloss. 3 Systeme stehen zur Auswahl: Einzelschloss inklusive 2 Schlüssel, Einzelschlösser inklusive je 2 Schlüssel und 1 Hauptschlüssel, gleiche Schlösser inklusive je 2 Schlüssel, Farbe silber met. (RAL 9006).

Tops individuels fabriqués en mélamine de 19mm ou 25mm ou 30mm. Ils se posent sur la structure métallique à l’aide de ruban adhésif. **Finitions:**

- a) 19mm : argent, anthracite, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué, gris ESTRES, hêtre clair et hêtre foncé.

- b) 25mm : argent, anthracite, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengué.

- c) 30mm : anthracite, gris série ESTRES, hêtre clair et hêtre foncé.

Tops d’union multiples, 2 options:

- a) **Multiples linéaires:** jusqu’à 3 armoires de même largeur (excepté celles de 1200 pour lesquelles on ne pourra unir que 2 armoires). Fabriqués en mélamine de 19 mm, mélamine 25 mm ou mélamine de 30 mm. Ils se posent sur la structure métallique. Mêmes finitions que tops individuels.

Tops d’union doubles: pour armoires adossées avec les mêmes caractéristiques antérieures. Fabriqués en mélamine de 19 mm, mélamine de 25 mm ou mélamine de 30 mm. Ils se posent sur la structure métallique. Mêmes finitions que tops individuels.

CHÂSSIS DOSSIERS

Châssis dossiers suspendus fabriqués par laminage à froid de 0,8 et 1,2mm montées sur glissières télescopiques à extraction totale avec système anti–basculement. Finition en peinture epoxi noire.

CAISSONS MÉTALLIQUES:

Ils peuvent être fixes avec verins de réglage (caissons porteurs) ou mobiles à roulettes.

Joues, top, dessous et fond fabriqués par laminage à froid de 0,8mm DC01. Peinture epoxi de 2 finitions: a) lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016). b) métallisées : argent (ral 9006).

Façades, 2 options: a) fabriquées par laminage à froid de 0,8mm DC01. Peinture epoxi de 2 finitions: a) lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016). b) métallisées : argent (ral 9006). b) fabriquées en mélamine de 19mm. Finitions en argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengue.

Fronts 19 mm melamine panel, finishes (es.tres) grey, light beech, dark beech; and grey, silver, white, beech, pear, maple, wenge. 2 mm ABS edge in same finishes. Shooting bar lock. Master key or same keys in silver (9006 ral) can be ordered optionally.

TOPS