

TAK



TAK

Es una serie direccional que se armoniza para crear un sitio de trabajo funcional y práctico, de líneas rectas y puras en todo su conjunto. Sus formas son simples y básicas totalmente adaptables a las necesidades actuales de su usuario.

És una sèrie direccional que s'harmonitza per crear un lloc de treball funcional i pràctic, de línies rectes i pures en tot el seu conjunt. Les seves formes són simples i bàsiques totalment adaptables a les necessitats actuals del seu usuari.

C'est une série de direction de lignes droites et élégantes qui s'éloigne de tout ce qui est prétentieux et crée en harmonie un lieu de travail fonctionnel et pratique. Ses lignes sont simples et basiques, entièrement fonctionnelles et adaptables aux besoins actuels de son utilisateur.

TAK is a solid, straight-lined and elegant executive range. The contemporary style harmonises excellently with modern manager offices.


TAK ist eine solide, geradlinige und zugleich elegante Chefzimmer-Serie. Der edle und zeitgenössische Stil fügt sich ästhetisch in das moderne Chefzimmer.














Permite dos posibles configuraciones de credencia. Se puede colocar encajada con la pata de la mesa sirviendo de elemento sustentador o se puede desplazar al lado.




TAK ofereix dues possibles configuracions de credença, encaixada amb la pota de la taula servint d'element sustentador o es pot desplaçar cap a un costat.




TAK offre deux combinaisons possibles pour positionner les crédences. Il peut se mettre sous le pied de la table et servir comme élément de support ou bien il peut se déplacer sur le côté.



There are two options of credenza: mobile credenza and fixed credenza with sliding doors that can be assembled as support of the desk frame.



Zwei Varianten stehen zur Verfügung: Kombi-Container auf Rollen und Kombi-Container mit Schiebetüren auf Standfüßen, welche zum Unterbau geeignet ist.








TAK propone soluciones para puestos direccionales / TAK proposa solucions per als llocs direccionals / TAK propose des solutions pour les postes de direction / Straight lined office solutions for General Managers / Geradlinige Bürolösungen für Geschäftsführer.







Tipos de enchufes: / Tipus d'endoll: / Prises électriques: / Socket types: / Steckdosentypen:




ES DE



FR



US



UK






Dispone de dos tipos de mesas de juntas: ovaladas o rectangulares. Estas mesas tienen un sistema de electrificación opcional.

La Serie TAK ofereix dos tipus de taules de juntes: ovalades o rectangulars. Aquestes taules tenen sistema d'electrificació opcional.

La série TAK offre deux types de tables de réunion: ovales ou rectangulaires. Elles ont un système d'électrification en option.

Oval and rectangular shaped boardroom tables with cable management as an optional feature.




Ovale und rechteckige Konferenztische mit optionalem Datenanschluss.








Armarios disponibles mediante módulos individuales / Els armaris es disposen en mòduls individuals / Les armoires sont disposées en modules individuels / Individual bookcase modules / Einzelne Aktenschränkmodule.



ACABADOS MESAS / ACABATS TAULES / FINITIONS BUREAUX / DESKS FINISHES / AUSFÜHRUNGEN SCHREIBTISCHE

	Blanco / Blanc / Blanc / White / Weiß		Acacia Clara / Acàcia clara / Acacia clair / Light acacia / Akazie hell		Acacia Oscura / Acàcia fosca / Acacia foncé / Dark acacia / Akazie dunkel		Nogal Americano / Nøguer Americà / Noyer américain / American walnut / Amerikanischer Walnuss
	Negro / Negre / Noir / Black / Schwarz		Castaño claro / Castany clar / Chêne Veiné / Oak / Eiche Hell		Castaño oscuro / Castany fosc / Chêne Grisé / Dark Oak / Eiche Dunkel		MADERA BARNIZADA / FUSTA VERNISSADA / BOIS VERNIS / WOOD VENEER / HOLZ BEIZEN

MELAMINA / MELAMINA / MÉLAMINE / MELAMINE / MELAMIN

ACABADOS PUERTAS DE CRISTAL
/ ACABATS PORTES DE VIDRE / FINITIONS PORTE EN VERRE
/ GLASS DOORS FINISH / AUSFÜHRUNGEN GLASTÜREN

	Blanco / Blanc / Blanc / White / Weiß		Negro / Negre / Noir / Black / Schwarz		Cromado / Cromat / Chromé / Chrome / Verchromt
--	---	---	--	---	--

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA
/ ANALISI DEL CICLE DE VIDA / ANALYSE DU CYCLE DE VIE / LIFE CYCLE ANALYSIS / LEBENSZYKLUSANALYSE

MATERIALES - El 36% de los materiales son reciclados. - El embalaje de la mesa TAK está formado exclusivamente por cartón.	MATERIALS - El 36 % dels materials són reciclats. - L'embalaje de la taula TAK està fet exclusivament amb cartró.	MATÉRIAUX - Le 36 % des matériaux sont recyclés. - L'emballage de la table TAK est principalement fait de carton.	MATERIALS 36 % recycled material - TAK desk packaging consists of cardboard only.	MATERIALIEN 36 % der Materialien sind recycelt. - Die Schreibtisch-Verpackung der Serie TAK besteht ausschließlich aus Karton.
PRODUCCIÓN - Las medidas de las piezas y paquetes de fabricación se han optimizado para evitar el residuo de retal de aglomerado. - No se utilizan colas, el ensamblaje de los componentes es mecánico. - Se ha minimizado el consumo de recursos naturales gracias a la optimización del proceso de producción.	PRODUCCIÓ - Les mides de les peces i paquets de fabricació s'han optimitzat per a evitar el residu de retall d'aglomerat. - No s'utilitzen coles, el muntatge dels components és mecànic. - S'ha minimitzat el consum de recursos naturals gràcies a l'optimització del procés de producció.	PRODUCTION - Optimisation des dimensions des pièces à fabriquer afin d'éviter le résidu des chutes d'aggloméré. - L'assemblage des composants est mécanique (sans colles). - Minimisation de la consommation de ressources naturelles grâce à l'optimisation du procès de production.	PRODUCTION - The product and packaging dimensions have been optimized to minimize the chipboard residue level. - TAK furniture does not contain glue. Mechanical assembly of the components. - The right optimization of raw materials and manufacturing processes has led to reducing product wastes and emissions.	PRODUKTION - Der Herstellungsprozess verschiedener Melamin-Bestandteile wurde optimisiert um Abfälle zu vermeiden. - Keine Verwendung von Klebmitteln, die Montage der Komponenten erfolgt mechanisch. - Durch Verbesserungen im Produktionsprozess wurde der Verbrauch von natürlichen Ressourcen gesenkt.
TRANSPORTE Los tres bultos de la mesa TAK son planos para optimizar el espacio de la caja de los camiones.	TRANSPORT Els tres paquets de la taula TAK són plans per optimitzar l'espai de la caixa dels camions.	TRANSPORT Les trois colis de la table TAK sont plats afin d'optimiser l'espace de nos camions.	TRANSPORT The three packages of TAK table are flat to optimize the space during its shipping.	TRANSPORT Die Drei Frachstücke des Tisches Tak sind flach, um beim Transport den Platz und Kraftstoffverbrauch zu optimieren.
USO - TAK es una serie modular con numerosos complementos, permite ampliar o modificar la estética de una oficina sin la necesidad de reemplazar el mueble existente. - Se disponen de recambios de todos sus componentes para poder alargar la vida útil de la mesa. - Se puede consultar documento sobre su uso en www.mobellinea.es, pulsando en el icono "Eco design".	ÚS - Sèrie modular amb nombrosos complements la qual permet ampliar o modificar l'estètica de l'oficina sense haver de canviar el moble existent. - Recanvis de tots els components disponibles per tal d'allargar la vida útil de la taula. - Per a consultar sobre l'ús, anar a www.mobellinea.es i clicar l'icona "Eco design".	USAGE - Série modulaire avec plusieurs compléments permettant d'agrandir ou modifier l'esthétique du bureau sans avoir besoin de remplacer le meuble existant. - Pièces détachées de tous les composants disponibles afin de prolonger la vie utile de la table. - Pour consulter sur l'utilisation, veuillez aller sur www.mobellinea.es et cliquer l'icône "Eco design".	USE - TAK is a modular range with several complements, which enables to amplify or modify the office design without replacing any existing furniture. - All components are available and can be replaced to extend the useful life of the desk. - The document "how to use it" can be checked under www.mobellines.es by clicking "Eco design".	VERWENDUNG - TAK ist ein Modularsystem bestehend aus vielen Komponenten. Es ermöglicht ein Ausbauen oder Abwandlung der Büroästhetik ohne bestehende Möbel auszutauschen. - Um eine Verlängerung der Lebensdauer gewährleisten zu können, sind alle Komponenten nachkaufbar. - Nutzungshinweise siehe www.mobellinea.es, unter "Ökodesign".
FIN DE VIDA - La mesa es reciclable en un 98%. - Los componentes de naturaleza diferente se identifican y desprenden de forma sencilla y pueden tratarse separadamente. - Los materiales de los que se componen los embalajes de la mesa TAK son reciclables al 100%. - Se puede consultar documento sobre reciclabilidad de los materiales en www.mobellinea.es, pulsando en el icono "Eco design".	FI DE VIDA - La taula és un 98 % reciclable. - Els components de diferent naturalesa s'identifiquen i separen de manera senzilla i es poden tractar independentment. - Els materials que s'utilitzen per l'embalaje de la taula TAK són reciclables al 100 %. - Per a consultar sobre reciclabilitat dels materials, anar a www.mobellinea.es i clicar l'icona "Eco design".	FIN DE VIE - Bureau recyclable à 98 %. - Les composants de différentes natures peuvent s'identifier, se séparer et se traiter indépendamment. - Les matériaux utilisés pour l'emballage de la table TAK sont 100 % recyclables. - Pour consulter sur la recyclabilité, veuillez aller sur www.mobellinea.es et cliquez l'icône "Eco design".	END OF LIFE - The desk is up to 98 % recyclable. - Components of different nature can be identified and released easily and be treated separately. - The packaging of TAK desks is up to 100 % recyclable. - The document "about recycling" can be checked under www.mobellines.es by clicking "Eco design".	ENDE DER LEBENSDAUER - Der Tisch ist zu 98 % recyclebar. - Bestandteile unterschiedlicher Art werden einfach und schnell identifiziert und getrennt, um dann gesondert behandelt zu werden. - Die Verpackung des TAK Schreibtisches ist zu 100 % recyclebar. - Recycling-Hinweise siehe www.mobellinea.es, unter "Ökodesign".

Ref. 561.102.103

MELAMINA
MESAS Sobres melamina: De grosor 40 mm, con canto de 2 mm. de ABS en todo el perímetro. Acabados en acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro, castaño oscuro o blanco. Complementos: Sobres ala fabricados en melamina de 40 mm. y cantos de 2 mm. de ABS. Acabados en acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro, castaño oscuro o blanco. Laterales: De grosor 40 mm, con canto de 2 mm de ABS en los laterales y de 0.8 mm. en el resto. Acabados en acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro, castaño oscuro o blanco. Estos laterales llevan pre montados los distanciadores y las conteras para los reguladores, estas piezas están fabricadas en plástico ABS en acabado cromo. Faldones melamina: Fabricados en melamina de 19 mm. y canto de 0.8 mm. Acabados en acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro, castaño oscuro o blanco.
MESAS DE JUNTAS Sobres melamina: De grosor 40 mm, y canto de 2 mm de ABS en todo el perímetro. Acabados en acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro, castaño oscuro o blanco. Laterales: De grosor 40 mm, con canto de 2 mm de ABS en los laterales y de 0.8 mm en el resto. Acabados en acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro, castaño oscuro o blanco. Estos laterales llevan pre montadas las conteras para los reguladores, estas piezas están fabricadas en plástico ABS en acabado cromo. Faldones melamina: Fabricados en melamina de 19 mm. y canto de 0.8 mm. Acabados en acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro, castaño oscuro o blanco.
CUBETAS Sobres: fabricados en melamina de 19 mm con canto frontal en ABS de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm, acabados blanco, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro. Los frentes de melamina se montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falbea es en posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg. Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio templado de grosor 4mm. Acabados en blanco o negro. Tiradores encastados en el perfil de aluminio.

MADERA BARNIZADA
MESAS Sobres: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Laterales: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm en los cantos verticales y 0,8mm en los cantos horizontales, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Estos laterales llevan pre montados los distanciadores y las conteras para los reguladores, estas piezas están fabricadas en plástico ABS en acabado cromo. Faldones: Fabricados en tablero rechapado de 19 mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes.
MESAS DE JUNTAS Sobres: fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de nogal americano. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Laterales: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm en los cantos verticales y 0,8mm en los cantos horizontales, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Estos laterales llevan pre montadas las conteras para los reguladores, estas piezas están fabricadas en plástico ABS en acabado cromo. Faldones: Fabricados en tablero aglomerado de 19mm y rechapado en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes.

CREDENCIAS
Fabricadas completamente en melamina y con los acabados acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro, castaño oscuro o blanco. Tapas y bajos de 25 mm con canto frontal en ABS de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm. Laterales, trasera, puertas y estantes de 19 mm con cantos frontales en ABS de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm. Puertas correderas mediante herrajes con rodamientos, ajustables en altura +/- 1.5 mm y guías de aluminio anodizado plata. Cerradura acabado cromado.

COMPLEMENTOS PARA ELECTRIFICACIÓN: Kits electrificación: Realizados en aluminio anodizado y plástico ABS, con bases eléctricas (color negro), bases SAI (color rojo) y conexiones voz-datos RJ45 CAT6. Conexiones entre kits mediante latiguillos de conexión rápida. Opcional para sobremesa, marco fabricado en polipropileno color gris y tapeta aluminio acabado anodizado plata. Bandejas electrificación para mesas individuales: Fabricadas en chapa laminada en frío de 0.8 mm AP02. Troqueladas para facilitar la fijación de los kits eléctricos. Pintadas con pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco), Ral 7022 (grafito) y Ral 9005 (negro). CPU: Estructura mediante planchas de acero de 2 mm de acero dobladas y acabadas en pintura epoxi Ral 9006 (plata). Regulable en anchura de 130mm a 220mm Fijación al sobre de la mesa.	LIBRERÍAS Laterales melamina: De grosor de 19 mm, con canto de 2 mm de ABS en todo el perímetro. Acabados en acacia clara, acacia oscura, negro, blanco, castaño claro o castaño oscuro. Taladrados en el "sistema 32" que permite el fácil montaje de archivos y puertas aprovechando los taladros de la cremallera donde van apoyados los estantes.
--	---

CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES

MELAMINA
TAULES Sobres melamina: De gruix 40 mm, amb cantell de 2 mm d'ABS en tot el perímetre. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, negre, blanc, castany clar o castany fosc. Complements: Sobres ala fabricats en melamina de 40 mm i cantell de 2 mm d'ABS. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, negre, blanc, castany clar o castany fosc. Laterals: De gruix 40 mm, amb cantell de 2 mm d'ABS en els laterals i de 0.8 mm en la resta. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, negre, blanc, castany clar o castany fosc. Aquests laterals porten premontats els virolles per als reguladors, fabricades en plàstic ABS i acabat cromat. Faldons melamina: Fabricats en melamina de 19 mm. i amb cantonada de 0.8 mm. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, negre, blanc, castany clar o castany fosc.
TAULES DE JUNTES Sobres melamina: De gruix 40 mm, amb cantell de 2 mm d'ABS en tot el perímetre. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, negre, blanc, castany clar o castany fosc. Laterals: De gruix 40 mm, amb cantell de 2 mm d'ABS en els laterals i de 0.8 mm a la resta. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, negre, blanc, castany clar o castany fosc. Aquests laterals porten premontats els virolles per als reguladors, fabricades en plàstic ABS i acabat cromat. Faldons melamina: Fabricats en melamina de 19 mm. i amb cantell de 0.8 mm. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, negre, blanc, castany clar o castany fosc.
CUBETES Mòbils amb rodes ocultes: Estructura fabricada en melamina de 19 mm en color acàcia clara, acàcia fosca, negre, blanc, castany clar o castany fosc amb cantell de 0.8 mm d'ABS. Davanteres en melamina de 19 mm, en color acàcia clara, acàcia fosca, negre, blanc, castany clar o castany fosc. Els cantells laterals són de 2 mm i 0.8 mm en la resta. Mateixos colors que de melamina. Tiradors fabricats en alumini i acabat cromat. Calaixos en fusta: Guies telescòpiques de rodament a boles, extracció total per als calaixos. Sistema de tancament simultani en tots els calaixos. Els calaixos disposen de complementos opcionals com unes guies per col·locar CD o una safata estoig, ambdues d'ABS negre. Els panys disponibles en les 3 configuracions: Normal, mestra i claus iguals. Acabat Ral-9006.

CREDENCIAS
Fabricadas completamente en melamina i amb els acabats acàcia clara, acàcia fosca, negre o blanc. Tapes i baixos de 25 mm amb cantell frontal d'ABS de 2 mm. i resta de cantells de 0.8 mm. Laterals, darrere, portes i prestatges de 19 mm amb cantells frontals d'ABS de 2 mm. i resta de cantells de 0.8 mm. Portes corredisses mitjançant rodaments, ajustables en altura +/- 1.5 mm i guies d'alumini anoditzat plata.

Tapas y bajos melamina: de 25 mm. con canto frontal en ABS de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm, acabados blanco, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro. En el bajo hay montadas conteras plástico ABS color plata (RAL 9006) donde están alojados los reguladores, regulación desde el interior del mueble. Trasera melamina: de 8mm, acabados blanco, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro. Estantes: normales, fijos y separadores fabricados en melamina de 25 mm. con canto frontal en ABS de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm, acabados blanco, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro. Los estantes se fijan en el lateral de la librería mediante excéntricas encastadas al estante y tornillos metálicos roscados en la cremallera del lateral. Los separadores sirven para partir el mueble y poder hacer así combinaciones de puertas, archivo y huecos. Puertas: fabricadas en melamina de 19 mm con canto frontal en ABS de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm, acabados blanco, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro o castaño oscuro. Todas las puertas están preparadas para poder montar bisagras de cazoleta planas. Dependiendo del tamaño de la puerta llevarán dos o tres bisagras. La puerta de mano derecha lleva montada una cerradura de falleba vertical. La puerta de mano izquierda hay montados los topes de puerta fabricados en poliamida de color negro.	Los cajones disponen de complementos opcionales como unas guías para colocar CD o una bandeja plumier, ambas realizadas en PVC negro, y divisores A4, A5, A6, A7, para cajones metálicos. Las cerraduras disponibles en las 3 configuraciones: Normal, amaestrada y llaves iguales. Acabado cromado.
CREDENCIAS Tapas y bajos: Fabricados con tablero rechapado de 25mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Canto frontal en madera laminada de 2mm y resto de cantos de 0.8mm. Laterales, trasera, puertas y estantes: Fabricados con tablero rechapado de 19mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos frontales en madera laminada de 2mm y resto de cantos de 0.8mm. Acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Puertas correderas mediante herrajes con rodamientos, ajustables en altura +/- 1.5mm y guías de aluminio anodizado plata. Guías en aluminio y pintadas en color plata (RAL 9006) fijadas a la tapa para poder colocar carpetas colgadas.	COMPLEMENTOS PARA ELECTRIFICACIÓN Kits electrificación: Realizados en aluminio anodizado y plástico ABS, con bases eléctricas (color negro), bases SAI (color rojo) y conexiones voz-datos RJ45 CAT6. Conexiones entre kits mediante latiguillos de conexión rápida. Opcional para sobremesa, marco fabricado en polipropileno color gris y tapeta aluminio acabado anodizado plata. Bandejas electrificación: Fabricadas en chapa laminada en frío de 0.8mm AP02. Troqueladas para facilitar la fijación de los kits eléctricos. Pintadas con pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco), Ral 7022 (grafito) o Ral 9005 (negro). CPU: Estructura mediante planchas de acero de 2mm de acero dobladas y acabadas en pintura epoxi Ral 9006 (plata). Regulable en anchura de 130mm a 220mm Fijación al sobre de la mesa.

MADERA BARNIZADA
MESAS Sobres: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Laterales: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm en los cantos verticales y 0,8mm en los cantos horizontales, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Estos laterales llevan pre montados los distanciadores y las conteras para los reguladores, estas piezas están fabricadas en plástico ABS en acabado cromo. Faldones: Fabricados en tablero rechapado de 19 mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes.
MESAS DE JUNTAS Sobres: fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de nogal americano. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Laterales: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm en los cantos verticales y 0,8mm en los cantos horizontales, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Estos laterales llevan pre montadas las conteras para los reguladores, estas piezas están fabricadas en plástico ABS en acabado cromo. Faldones: Fabricados en tablero aglomerado de 19mm y rechapado en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes.

CUBETAS
Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado con tablero rechapado de 19mm en nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm. Delanteras en tablero rechapado de 19mm en nogal americano. Los cantos están recubiertos en madera laminada, laterales de 2mm y 0.8mm en el resto. Acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Tiradores fabricados en aluminio y acabado cromo. Cajones en madera: Guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para los cajones de archivo. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones.

CUBETAS
Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado con tablero rechapado de 19mm en nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los frentes se montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falbea es en posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg. Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio templado de grosor 4mm acabado translúcido. Tiradores encastados en el perfil de aluminio.

CUBETAS
Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado con tablero rechapado de 19mm en nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los frentes se montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falbea es en posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg. Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio templado de grosor 4mm acabado translúcido. Tiradores encastados en el perfil de aluminio.

CUBETAS
Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado con tablero rechapado de 19mm en nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los frentes se montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falbea es en posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg. Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio templado de grosor 4mm acabado translúcido. Tiradores encastados en el perfil de aluminio.

CUBETAS
Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado con tablero rechapado de 19mm en nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los frentes se montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falbea es en posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg. Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio templado de grosor 4mm acabado translúcido. Tiradores encastados en el perfil de aluminio.

CUBETAS
Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado con tablero rechapado de 19mm en nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los frentes se montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falbea es en posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg. Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio templado de grosor 4mm acabado translúcido. Tiradores encastados en el perfil de aluminio.

CUBETAS
Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado con tablero rechapado de 19mm en nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los frentes se montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falbea es en posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg. Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio templado de grosor 4mm acabado translúcido. Tiradores encastados en el perfil de aluminio.

CUBETAS
Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado con tablero rechapado de 19mm en nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los frentes se montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falbea es en posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg. Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio templado de grosor 4mm acabado translúcido. Tiradores encastados en el perfil de aluminio.

CUBETAS
Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado con tablero rechapado de 19mm en nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los frentes se montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falbea es en posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg. Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio templado de grosor 4mm acabado translúcido. Tiradores encastados en el perfil de aluminio.

CUBETAS
Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado con tablero rechapado de 19mm en nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los frentes se montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falbea es en posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg. Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio templado de grosor 4mm acabado translúcido. Tiradores encastados en el perfil de aluminio.

CUBETAS
Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado con tablero rechapado de 19mm en nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los frentes se montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falbea es en posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg. Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio templado de grosor 4mm acabado translúcido. Tiradores encastados en el perfil de aluminio.

CUBETAS
Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado con tablero rechapado de 19mm en nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los frentes se montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falbea es en posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg. Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio templado de grosor 4mm acabado translúcido. Tiradores encastados en el perfil de aluminio.

CUBETAS
Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado con tablero rechapado de 19mm en nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los frentes se montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falbea es en posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg. Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio templado de grosor 4mm acabado translúcido. Tiradores encastados en el perfil de aluminio.

CUBETAS
Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado con tablero rechapado de 19mm en nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos en madera laminada

CUBETES

Mòbils amb rodes ocultes: Estructura fabricada amb tauler re-xapat de 19 mm en noguer americà. Cantells recoberts en fusta laminada de 0,8mm. Davanteres en tauler re-xapat de 19mm en noguer americà. Els cantells estan recoberts en fusta laminada, laterals de 2 mm i 0,8 mm a la resta. Acabat en vernís poliuretà de 2 components. Tiradors fabricats en alumini i acabat cromat.

Calaixos de fusta: Guies telescòpiques de rodament a boles, extracció total per als calaixos d'arxiu. Sistema de tancament simultani en tots els calaixos. Els calaixos disposen de complements opcionals com unes guies per a col·locar CD o una safata plúmier, ambdues realitzades en PVC negre, i divisors A4, A5, A6, A7, per a calaixos metàl·lics.

Els panys disponibles en les 3 configuracions: Normal, amaestrada i claus iguals. Acabat cromat

CREDENCES

Tapa i baix: Fabricats amb tauler re-xapat de 25mm en xapa natural de noguer americà de 0,7mm. Cantell frontal en fusta laminada de 2 mm i resta de acatells de 0,8mm.

Laterals, posterior, portes i prestatges: Fabricats en taulell re-xapat de 19mm en xapa natural de noguer americà de 0,7mm. Cantell frontal en fusta laminada de 2 mm i resta de cantells de 0,8 mm. Acabat en vernís poliuretà de 2 components. Portes corredisses mitjançant ferratges amb rodament, ajustables en alçada ± 1,5mm i guies d'alumini anoditzat plata. Guies en alumini i pintades en color plata (RAL 9006) fixades a la tapa per a poder col·locar carpetes penjades.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MELAMINE
BUREAUX Plateaux Mélangine: Épaisseur 40 mm, chant de 2mm ABS sur tout le contour. Finitions en blanc, acacia clair, acacia foncé, noir, Chêne Veiné et Chêne Grisé. Compléments: Plateaux retour fabriqués en mélamine de 40 mm, chant de 2 mm ABS. Finitions en blanc, acacia clair, acacia foncé, noir, Chêne Veiné et Chêne Grisé. Piètements: Épaisseur 40 mm, chant de 2mm ABS sur les côtés et de 0,8 mm sur le reste. Finitions en blanc, acacia clair, acacia foncé, noir, Chêne veiné et Chêne grisé. Entretoises et patins pour vérins de réglage fabriqués en plastique ABS, finition chromée. Voiles de fond: Fabriqués en mélamine 19 mm, chant de 0,8 mm. Finitions en blanc, acacia clair, acacia foncé, noir, Chêne Veiné et Chêne Grisé.
TABLES DE RÉUNION Plateaux Mélangine: Épaisseur 40 mm, chant de 2mm ABS sur tout le contour. Piètements: Épaisseur 40 mm, chant de 2mm ABS sur les côtés et de 0,8 mm sur le reste. Finitions en blanc, acacia clair, acacia foncé, noir, Chêne Veiné et Chêne Grisé. Entretoises et patins pour vérins de réglage fabriqués en plastique ABS, finition chromée. Voiles de fond: Fabriqués en mélamine 19 mm, chant de 0,8 mm. Finitions en blanc, acacia clair, acacia foncé, noir, Chêne Veiné et Chêne Grisé.

BOIS VERNIS BUREAUX Plateaux: Fabriqués en panneau de 40 mm plaqué en bois naturel, feuille de 0,7 mm de nogyer américain. Chants recouverts de bois laminé de 2mm, finition vernis polyuréthane de 2 composants. Piètements: Fabriqués en panneau de 40 mm plaqué en bois naturel, feuille de 0,7 mm de nogyer américain. Chants recouverts en bois laminé de 2mm en verticale et de 0,8mm en horizontale. Finition vernis polyuréthane de 2 composants. Entretoises et patins pour vérins de réglage fabriqués en plastique ABS, finition chromée. Voiles de fond: Fabriqués en mélamine 19 mm, chant de 0,8 mm. Finitions en blanc, acacia clair, acacia foncé, noir, Chêne Veiné et Chêne Grisé.
CAISSONS Mobiles roulettes non visibles: Corps fabriqués en mélamine de 19 mm en acacia clair, acacia foncé, noir, blanc, Chêne Veiné et Chêne Grisé. Chant de 0,8 mm ABS. Façades en mélamine de 19 mm en acacia clair, acacia foncé, noir, blanc, Chêne Veiné et Chêne Grisé. Les chants des côtés sont de 2 mm et de 0,8 mm sur le reste de même finition que la mélamine. Poignées fabriquées en aluminium chromé. Tiroirs en bois: Glissières telescópiques à roulement à billes, extraction totale pour les tiroirs à DS. Système de fermeture simultanée sur tous les tiroirs. Compléments en option: rails pour CD et plúmiers fabriqués en ABS noir. 3 serrures en option: individuelle, passe-partout et clés identiques. Finition Ral 9006.

CRÉDENCES Fabriquées complètement en mélamine en acacia clair, acacia foncé, noir, blanc, Chêne Veiné et Chêne Grisé. Dessus et dessous en 25 mm avec chant frontal ABS de 2 mm. et le reste chant de 0,8 mm. Côtés, fond, portes et étagères de 19 mm avec chant frontal ABS de 2 mm. et le reste chant de 0,8 mm. Portes coulissantes à roulement, ajustables en hauteur +/- 1,5 mm et glissières en aluminium anodisé argent. COMPLÉMENTS POUR ÉLECTRIFICATION Kits électrification: Réalisés en aluminium anodisé et plastique ABS et bases électriques (noir), bases SAI (rouge) et connexions voix-données RJ45 CAT6. Connexions entre kits grâce aux rallonges de connexion rapide. Optionnel pour dessus de table, cadre fabriqué en polypropylène gris et enjoliveur aluminium finition argent. Goulottes électrifications: Fabriquées en tôle laminée à froid de 0,8 mm AP02. Elles sont préperçées pour simplifier la fixation des kits électriques. Peinture époxi Ral 9006 (argent), Ral 9016 (Blanc), Ral 7022 (graphite), Ral 9005 (noir). CPU: Structure de planches en acier de 2mm courbées et peintes en peinture époxi Ral 9006 (argent). Réglable en largeur de 130mm à 220mm. Fixation au plateau de la table.
ARMOIRES Latéraux en mélamine de 19 mm, chant de 2 mm ABS sur tout le contour. Finitions en acacia clair, acacia foncé, noir, blanc, Chêne Veiné et Chêne Grisé. Perçage "système 32" qui simplifie le montage des DS et portes profitant des trous en crémaillère pour étagères. Dessus et dessous en mélamine de 25 mm. Chant frontal en ABS de 2 mm et le reste en 0,8 mm. Finitions en acacia clair, acacia foncé, noir, blanc, Chêne Veiné et Chêne Grisé. Le dessous est muni de patins en plastique ABS couleur argent (RAL 9006) à l'intérieur desquels se trouve les vérins qui se règlent à l'intérieur du meuble.

COMPLÉMENTS PER ELECTRIFICACIÓ Kits d'electrificació: Realitzats en alumini anoditzat i plàstic ABS, amb bases elèctriques (color negre), bases SAI (color vermell) i connexions veu-dades RJ45 CAT6. Connexions entre kits mitjançant excèntriques encastades a prestatge i cargols metàl·lics rosats a la cremallera del lateral. Els separadors serveixen per a partir el moble i poder fer així combinacions de portes, arxius i espais. Portes: fabricades en tauler re-xapat de 19 mm i cantells recoberts amb fusta laminada de 0,8 mm, en xapa natural de noguer americà de 0,7mm, acabat en vernís poliuretà de 2 components. Tiradors encastats a la porta fabricats en alumini i acabat cromat. Totes les portes estan preparades per a poder muntar amb molta facilitat frontisses de cassoleta planes. Depenent de la mida de la porta portaran dues o tres frontisses. A la porta de ma dreta porta muntat un pany de falbea vertical. A la porta de ma esquerra hi ha muntats els topants fabricats en políamida de color negre. Frontis: d'arxiu fabricats en tauler re-xapat de 19 mm en xapa natural de noguer americà de 0,7mm i cantells recoberts de fusta laminada de 0,8 mm., acabat en vernís poliuretà de 2 components. Els frontis estan preparats per a poder-se muntar amb molta facilitat als arxius metàl·lics. Porten muntat un pany de falbea en posició horitzontal. I arxius metàl·lics fabricats en planxa d'acer de 1,5 mm de gruix i pintats amb pintura epoxi. El seu disseny ajuda a que aquest element sigui muntat amb molta facilitat. Ajudat per una plantilla es col·loquen primer les guies telescòpiques (d'extracció total i desplaçament a boles d'acer, càrrega límit de 40 kg) i seguidament l'arxiu metàl·lic, el qual es fixarà al frontis de fusta mitjançant cargols de M6 x 10. Portes de vidre: fabricades amb perfil d'alumini en tot el perímetre i vidre trempat de gruix 4 mm acabat translúcid. Tiradors encastats en el perfil d'alumini.
CRÉDENCES Dessus et dessous: Fabriqués en panneau de 25 mm plaqué en bois naturel, feuille de 0,7 mm de nogyer américain. Chant frontal en bois laminé de 2 mm et le reste en chant de 0,8 mm. Piètements, fond, portes et étagères: Fabriqués en panneau de 19 mm plaqué en bois naturel, feuille de 0,7 mm de nogyer américain Chant frontal en bois laminé de 2 mm et le reste en chant de 0,8 mm. Finition vernis polyuréthane de 2 composants. Portes coulissantes à roulement, ajustables en hauteur +/- 1,5 mm et glissières en aluminium anodisé argent. Glissières en aluminium peintes en argent (RAL 9006), fixées sous le dessus pour pouvoir y suspendre des DS.

COMPLÉMENTS POUR ÉLECTRIFICATION Kits électrification: Réalisés en aluminium anodisé et plastique ABS et bases électriques (noir), bases SAI (rouge) et connexions voix-données RJ45 CAT6. Connexions entre kits grâce aux rallonges de connexion rapide. Optionnel pour dessus de table, cadre fabriqué en polypropylène gris et enjoliveur aluminium finition argent. Goulottes électrifications: Fabriquées en tôle laminée à froid de 0,8 mm AP02. Elles sont préperçées pour simplifier la fixation des kits électriques. Peinture époxi Ral 9006 (argent), Ral 9016 (Blanc), Ral 7022 (graphite), Ral 9005 (noir). CPU: Structure de planches en acier de 2mm courbées et peintes en peinture époxi Ral 9006 (argent). Réglable en largeur de 130mm à 220mm. Fixation au plateau de la table.
ARMOIRES Latéraux en mélamine de 19 mm, chant de 2 mm ABS sur tout le contour. Finitions en acacia clair, acacia foncé, noir, blanc, Chêne Veiné et Chêne Grisé. Perçage "système 32" qui simplifie le montage des DS et portes profitant des trous en crémaillère pour étagères. Dessus et dessous en mélamine de 25 mm. Chant frontal en ABS de 2 mm et le reste en 0,8 mm. Finitions en acacia clair, acacia foncé, noir, blanc, Chêne Veiné et Chêne Grisé. Le dessous est muni de patins en plastique ABS couleur argent (RAL 9006) à l'intérieur desquels se trouve les vérins qui se règlent à l'intérieur du meuble.

COMPLÉMENTS PER ELECTRIFICACIÓ Kits d'electrificació: Realitzats en alumini anoditzat i plàstic ABS, amb bases elèctriques (color negre), bases SAI (color vermell) i connexions veu-dades RJ45 CAT6. Connexions entre kits mitjançant excèntriques encastades a prestatge i cargols metàl·lics rosats a la cremallera del lateral. Els separadors serveixen per a partir el moble i poder fer així combinacions de portes, arxius i espais. Portes: fabricades en tauler re-xapat de 19 mm i cantells recoberts amb fusta laminada de 0,8 mm, en xapa natural de noguer americà de 0,7mm, acabat en vernís poliuretà de 2 components. Tiradors encastats a la porta fabricats en alumini i acabat cromat. Totes les portes estan preparades per a poder muntar amb molta facilitat frontisses de cassoleta planes. Depenent de la mida de la porta portaran dues o tres frontisses. A la porta de ma dreta porta muntat un pany de falbea vertical. A la porta de ma esquerra hi ha muntats els topants fabricats en políamida de color negre. Frontis: d'arxiu fabricats en tauler re-xapat de 19 mm en xapa natural de noguer americà de 0,7mm i cantells recoberts de fusta laminada de 0,8 mm., acabat en vernís poliuretà de 2 components. Els frontis estan preparats per a poder-se muntar amb molta facilitat als arxius metàl·lics. Porten muntat un pany de falbea en posició horitzontal. I arxius metàl·lics fabricats en planxa d'acer de 1,5 mm de gruix i pintats amb pintura epoxi. El seu disseny ajuda a que aquest element sigui muntat amb molta facilitat. Ajudat per una plantilla es col·loquen primer les guies telescòpiques (d'extracció total i desplaçament a boles d'acer, càrrega límit de 40 kg) i seguidament l'arxiu metàl·lic, el qual es fixarà al frontis de fusta mitjançant cargols de M6 x 10. Portes de vidre: fabricades amb perfil d'alumini en tot el perímetre i vidre trempat de gruix 4 mm acabat translúcid. Tiradors encastats en el perfil d'alumini.
CRÉDENZAS Top and bottom 25 mm melamine with 2 mm ABS front edge and 0,8 mm on the rest. Sides, back panel, sliding doors, fronts and shelves of 19 mm melamine with 2 mm ABS front edge and 0,8 mm on the rest. Sliding doors on ball bearing system, +/- 1,5 height-adjustable, anodized aluminium rails. Embedded aluminium handles finished in chrome. Accessories: CD guides and pencil tray in black PVC finish.

COMPLÉMENTS PER ELECTRIFICACIÓ Kits d'electrificació: Realitzats en alumini anoditzat i plàstic ABS, amb bases elèctriques (color negre), bases SAI (color vermell) i connexions veu-dades RJ45 CAT6. Connexions entre kits mitjançant excèntriques encastades a prestatge i cargols metàl·lics rosats a la cremallera del lateral. Els separadors serveixen per a partir el moble i poder fer així combinacions de portes, arxius i espais. Portes: fabricades en tauler re-xapat de 19 mm i cantells recoberts amb fusta laminada de 0,8 mm, en xapa natural de noguer americà de 0,7mm, acabat en vernís poliuretà de 2 components. Tiradors encastats a la porta fabricats en alumini i acabat cromat. Totes les portes estan preparades per a poder muntar amb molta facilitat frontisses de cassoleta planes. Depenent de la mida de la porta portaran dues o tres frontisses. A la porta de ma dreta porta muntat un pany de falbea vertical. A la porta de ma esquerra hi ha muntats els topants fabricats en políamida de color negre. Frontis: d'arxiu fabricats en tauler re-xapat de 19 mm en xapa natural de noguer americà de 0,7mm i cantells recoberts de fusta laminada de 0,8 mm., acabat en vernís poliuretà de 2 components. Els frontis estan preparats per a poder-se muntar amb molta facilitat als arxius metàl·lics. Porten muntat un pany de falbea en posició horitzontal. I arxius metàl·lics fabricats en planxa d'acer de 1,5 mm de gruix i pintats amb pintura epoxi. El seu disseny ajuda a que aquest element sigui muntat amb molta facilitat. Ajudat per una plantilla es col·loquen primer les guies telescòpiques (d'extracció total i desplaçament a boles d'acer, càrrega límit de 40 kg) i seguidament l'arxiu metàl·lic, el qual es fixarà al frontis de fusta mitjançant cargols de M6 x 10. Portes de vidre: fabricades amb perfil d'alumini en tot el perímetre i vidre trempat de gruix 4 mm acabat translúcid. Tiradors encastats en el perfil d'alumini.
CRÉDENZAS Top and bottom 25 mm melamine with 2 mm ABS front edge and 0,8 mm on the rest. Sides, back panel, sliding doors, fronts and shelves of 19 mm melamine with 2 mm ABS front edge and 0,8 mm on the rest. Sliding doors on ball bearing system, +/- 1,5 height-adjustable, anodized aluminium rails. Embedded aluminium handles finished in chrome. Accessories: CD guides and pencil tray in black PVC finish.

COMPLÉMENTS PER ELECTRIFICACIÓ Kits d'electrificació: Realitzats en alumini anoditzat i plàstic ABS, amb bases elèctriques (color negre), bases SAI (color vermell) i connexions veu-dades RJ45 CAT6. Connexions entre kits mitjançant excèntriques encastades a prestatge i cargols metàl·lics rosats a la cremallera del lateral. Els separadors serveixen per a partir el moble i poder fer així combinacions de portes, arxius i espais. Portes: fabricades en tauler re-xapat de 19 mm i cantells recoberts amb fusta laminada de 0,8 mm, en xapa natural de noguer americà de 0,7mm, acabat en vernís poliuretà de 2 components. Tiradors encastats a la porta fabricats en alumini i acabat cromat. Totes les portes estan preparades per a poder muntar amb molta facilitat frontisses de cassoleta planes. Depenent de la mida de la porta portaran dues o tres frontisses. A la porta de ma dreta porta muntat un pany de falbea vertical. A la porta de ma esquerra hi ha muntats els topants fabricats en políamida de color negre. Frontis: d'arxiu fabricats en tauler re-xapat de 19 mm en xapa natural de noguer americà de 0,7mm i cantells recoberts de fusta laminada de 0,8 mm., acabat en vernís poliuretà de 2 components. Els frontis estan preparats per a poder-se muntar amb molta facilitat als arxius metàl·lics. Porten muntat un pany de falbea en posició horitzontal. I arxius metàl·lics fabricats en planxa d'acer de 1,5 mm de gruix i pintats amb pintura epoxi. El seu disseny ajuda a que aquest element sigui muntat amb molta facilitat. Ajudat per una plantilla es col·loquen primer les guies telescòpiques (d'extracció total i desplaçament a boles d'acer, càrrega límit de 40 kg) i seguidament l'arxiu metàl·lic, el qual es fixarà al frontis de fusta mitjançant cargols de M6 x 10. Portes de vidre: fabricades amb perfil d'alumini en tot el perímetre i vidre trempat de gruix 4 mm acabat translúcid. Tiradors encastats en el perfil d'alumini.
CRÉDENZAS Top and bottom 25 mm melamine with 2 mm ABS front edge and 0,8 mm on the rest. Sides, back panel, sliding doors, fronts and shelves of 19 mm melamine with 2 mm ABS front edge and 0,8 mm on the rest. Sliding doors on ball bearing system, +/- 1,5 height-adjustable, anodized aluminium rails. Embedded aluminium handles finished in chrome. Accessories: CD guides and pencil tray in black PVC finish.

COMPLÉMENTS PER ELECTRIFICACIÓ Kits d'electrificació: Realitzats en alumini anoditzat i plàstic ABS, amb bases elèctriques (color negre), bases SAI (color vermell) i connexions veu-dades RJ45 CAT6. Connexions entre kits mitjançant excèntriques encastades a prestatge i cargols metàl·lics rosats a la cremallera del lateral. Els separadors serveixen per a partir el moble i poder fer així combinacions de portes, arxius i espais. Portes: fabricades en tauler re-xapat de 19 mm i cantells recoberts amb fusta laminada de 0,8 mm, en xapa natural de noguer americà de 0,7mm, acabat en vernís poliuretà de 2 components. Tiradors encastats a la porta fabricats en alumini i acabat cromat. Totes les portes estan preparades per a poder muntar amb molta facilitat frontisses de cassoleta planes. Depenent de la mida de la porta portaran dues o tres frontisses. A la porta de ma dreta porta muntat un pany de falbea vertical. A la porta de ma esquerra hi ha muntats els topants fabricats en políamida de color negre. Frontis: d'arxiu fabricats en tauler re-xapat de 19 mm en xapa natural de noguer americà de 0,7mm i cantells recoberts de fusta laminada de 0,8 mm., acabat en vernís poliuretà de 2 components. Els frontis estan preparats per a poder-se muntar amb molta facilitat als arxius metàl·lics. Porten muntat un pany de falbea en posició horitzontal. I arxius metàl·lics fabricats en planxa d'acer de 1,5 mm de gruix i pintats amb pintura epoxi. El seu disseny ajuda a que aquest element sigui muntat amb molta facilitat. Ajudat per una plantilla es col·loquen primer les guies telescòpiques (d'extracció total i desplaçament a boles d'acer, càrrega límit de 40 kg) i seguidament l'arxiu metàl·lic, el qual es fixarà al frontis de fusta mitjançant cargols de M6 x 10. Portes de vidre: fabricades amb perfil d'alumini en tot el perímetre i vidre trempat de gruix 4 mm acabat translúcid. Tiradors encastats en el perfil d'alumini.
CRÉDENZAS Top and bottom 25 mm melamine with 2 mm ABS front edge and 0,8 mm on the rest. Sides, back panel, sliding doors, fronts and shelves of 19 mm melamine with 2 mm ABS front edge and 0,8 mm on the rest. Sliding doors on ball bearing system, +/- 1,5 height-adjustable, anodized aluminium rails. Embedded aluminium handles finished in chrome. Accessories: CD guides and pencil tray in black PVC finish.

MELAMINE
DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

MELAMINE
DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

MELAMINE
DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

MELAMINE
DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

MELAMINE
DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

MELAMINE
DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

MELAMINE
DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

MELAMINE
DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

MELAMINE
DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

MELAMINE
DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

MELAMINE
DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.


MELAMINE
DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

MELAMINE
DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

MELAMINE
DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

MELAMINE
DESKS Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter. Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge. Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish. Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge. Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Black, White, Oak or Dark Oak.
MEETING TABLES Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

TAK



Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50



Möbel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Möbel Linea, S.L. es reserva el dret a introduir en aquests productes sense previ avís, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Möbel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nuancier finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Möbel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Möbel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farberbindlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.