

SERIE FORCE





SERIE FORCE



SERIE FORCE

La sencillez convertida en funcionalidad.
Una serie de mesas de oficina con tres diferentes
variaciones para ofrecer la máxima versatilidad.

NOMBRE DE LA SERIE

FORCE

DISEÑO

La sencillez convertida en funcionalidad. El diseño más adecuado para entornos con una filosofía minimalista.

VERSIONES

VERSIÓN CLOSE

Armonía
Estabilidad



VERSIÓN PÓRTICO

Armonía
Ligereza



VERSIÓN CLIMBER

Armonía
Dinamismo



COMPROMISO

La mesa FORCE, está fabricada con acero y madera 100% reciclada y reciclable. En la fabricación de la melamina se utiliza un **porcentaje muy bajo de formaldehído** (inferior al 0.008% del tablero). No se han declarado sustancias peligrosas en los componentes de la mesa en el proceso de fabricación. La mesa se envía desmontada, dividida en tres paquetes (tablero, larguero y patas) lo que facilita el máximo aprovechamiento en el transporte, **reduciendo el consumo de energía y contaminación.**



Selección de materiales de bajo impacto

Uso de materiales reciclables.
Pintura en polvo sin emisiones de COV'S.
Tablero proveniente de fibras recicladas.
Cola para canteo sin COV'S.
Embalajes de cartón reciclado.



Optimización de las técnicas de producción

Reducción de residuos en el proceso de corte.
Recuperación de pintura en polvo no utilizada.
Limpieza de metales con circuito de agua cerrado.



Optimización del sistemas de distribución

Sistema modular de paletización para optimizar la distribución del producto.



Optimización de vida útil del producto

Duración mínima del producto: 15 años.
Fácil mantenimiento y limpieza del producto.
Producto modular, fácil de modificar y reparable.
Fácil separación de componentes del producto.
Alto grado de reciclabilidad, más del 90%.



FORCE CLOSE

SERIE FORCE

FORCE CLOSE

Armonía / Estabilidad

La versión cerrada de la serie de mesas de oficina FORCE. Sus patas con un grosor de 80 x 30 cm. le confieren la máxima estabilidad y un carácter rotundo, seña de identidad inconfundible de toda la serie.





FORCE CLOSE | DESPACHO

FORCE CLOSE



FORCE CLOSE | REUNIÓN



FORCE CLOSE



FORCE CLOSE

FORCE CLOSE | MULTIPUESTO



FORCE CLOSE | TRAPECIO

FORCE CLOSE



FORCE PÓRTICO

FORCE PÓRTICO

FORCE PÓRTICO

Armonía / Ligereza

Una mesa de oficina con una estructura similar a la FORCE CLOSE omitiendo la parte inferior del marco. Una estética limpia y depurada para crear un nuevo concepto en la que predomina la síntesis del diseño funcional.





FORCE PÓRTICO | DESPACHO



FORCE PÓRTICO



FORCE PÓRTICO | REUNIÓN RECTANGULAR



FORCE PÓRTICO

FORCE PÓRTICO | TRAPECIO



FORCE PÓRTICO | MULTIPUESTO 4

FORCE PÓRTICO



FORCE PÓRTICO | MULTIPUESTO 6

FORCE PÓRTICO



FORCE CLIMBER

FORCE CLIMBER

FORCE CLIMBER

Armonía / Dinamismo

Un nuevo diseño que nace como variante estructural de la serie FORCE y cuya principal peculiaridad reside en su patas construidas en ángulo de 80°. Esta personal variación le confiere un aire dinámico y ligero sin perder la robustez y estabilidad característica de la serie FORCE.





FORCE CLIMBER



FORCE CLIMBER | ROUND



FORCE CLIMBER | REUNIÓN REDONDA

FORCE CLIMBER

FORCE CLIMBER | REUNIÓN RECTANGULAR





FORCE CLIMBER



FORCE CLIMBER | TRAPÉCICO



FORCE CLIMBER


FORCE CLIMBER | TRAPEZIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


FLEXIBILIDAD

Modularidad total. La SERIE FORCE permite diseñar puestos de trabajo personalizados combinando libremente mesas de diversas formas y medidas con una gama completa de accesorios: mesas auxiliares sobre ruedas, cajoneras y muebles de apoyo.


FORCE PÓRTICO



FORCE CLOSE




FORCE CLIMBER




FORCE CLOSE

RECTA




ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740
1800	800 / 600	740
1600	800 / 600	740
1400	800 / 600	740
1200	800 / 600	740
800	800 / 600	740

ARCO




2000	900	740
1800	900	740

ARCO




1200	600	740
1000	600	740
800	600	740

RECTA EXTENSIÓN




2000	800	740
1800	800 / 600	740
1600	800 / 600	740
1400	800 / 600	740
1200	800 / 600	740
800	800 / 600	740

COMPACTA ANGULADA I




1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

COMPACTA ANGULADA II



1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

COMPACTA ANGULADA III



1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

SERIE FORCE

FORCE CLOSE


Tablero bilaminado de 25mm de espesor y canteada en Pvc 2mm.



Estructura metálica de 2 patas en forma de marco cerrado con tubo de sección 80x30x2.
Pintura epoxi de secado al horno.
Provista niveladores de regulación de altura.
Opcionalmente dispone de faldones metálicos o faldones en tablero bilaminado. Existen diversas opciones de electrificación a través de bandejas.


FORCE CLOSE

MESA APOYO PEDESTAL




ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740
1800	800 / 600	740
1600	800 / 600	740
1400	800 / 600	740
1200	800 / 600	740

RECTA 3 PATAS APOYO




ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740
1800	800	740
1600	800	740
1400	800	740
1200	800	740

APOYO MUEBLE AUXILIAR



ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740
1800	800	740
1600	800	740
1400	800	740
1200	800	740


MULTIPUESTO INICIAL



ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

Posibilidad de incluir separador


MULTIPUESTO EXTENSIÓN



ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

Posibilidad de incluir separador


MULTIPUESTO EXTENSIÓN CON PATA REMETIDA



ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

Posibilidad de incluir separador

MULTIPUESTO EXTENSIÓN CON PATA REMETIDA




ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

Posibilidad de incluir separador

SERIE FORCE

FORCE CLOSE


MULTIPUESTO EXTENSIÓN APOYO M. AUXILIAR



Posibilidad de incluir separador


ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

REUNIÓN RECTA




ANCHO	FONDO	ALTO
2800	1200	740
2400	1200	740
2000	1200	740
1800	1200	740
1600	1200	740

REUNIÓN TRAPECIO




ANCHO	FONDO	ALTO
2400	1200 / 1000	740
2000	1200 / 1000	740

REUNIÓN RECTA 2 PIEZAS



ANCHO	FONDO	ALTO
4000	1200	740
3600	1200	740
3200	1200	740


REUNIÓN ELÍPTICA 2 PIEZAS



ANCHO	FONDO	ALTO
3600	1200	740
3200	1200	740


FORCE PÓRTICO

RECTA




ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740
1800	800 / 600	740
1600	800 / 600	740
1400	800 / 600	740
1200	800 / 600	740
800	800 / 600	740

ARCO




2000	900	740
1800	900	740

ARCO




1200	600	740
1000	600	740
800	600	740

RECTA EXTENSIÓN




2000	800	740
1800	800 / 600	740
1600	800 / 600	740
1400	800 / 600	740
1200	800 / 600	740
800	800 / 600	740

COMPACTA ANGULADA I




1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

COMPACTA ANGULADA II



1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

COMPACTA ANGULADA III



1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

SERIE FORCE

FORCE PÓRTICO


Tablero bilaminado de 25mm de espesor y canteada en Pvc 2mm.



Estructura metálica de 4 patas en forma de pórtico con tubo de sección 80x30x2.
Pintura epoxi de secado al horno.
Provista niveladores de regulación de altura.
Opcionalmente dispone de faldones metálicos o faldones en tablero bilaminado. Existen diversas opciones de electrificación a través de bandejas.


FORCE PÓRTICO

MESA APOYO PEDESTAL




ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740
1800	800 / 600	740
1600	800 / 600	740
1400	800 / 600	740
1200	800 / 600	740

RECTA 3 PATAS APOYO




ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740
1800	800	740
1600	800	740
1400	800	740
1200	800	740

APOYO MUEBLE AUXILIAR



ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740
1800	800	740
1600	800	740
1400	800	740
1200	800	740


MULTIPUESTO INICIAL



ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

Posibilidad de incluir separador


MULTIPUESTO EXTENSIÓN



ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

Posibilidad de incluir separador


MULTIPUESTO EXTENSIÓN CON PATA REMETIDA



ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

Posibilidad de incluir separador

MULTIPUESTO EXTENSIÓN CON PATA REMETIDA




ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

Posibilidad de incluir separador

SERIE FORCE

FORCE PÓRTICO


MULTIPUESTO EXTENSIÓN APOYO M. AUXILIAR



Posibilidad de incluir separador


ANCHO	FONDO	ALTO
1800	1600 / 1200	740
1600	1600 / 1200	740
1400	1600 / 1200	740
1200	1600 / 1200	740

REUNIÓN RECTA




ANCHO	FONDO	ALTO
2800	1200	740
2400	1200	740
2000	1200	740
1800	1200	740
1600	1200	740

REUNIÓN TRAPEZIO




ANCHO	FONDO	ALTO
2400	1200 / 1000	740
2000	1200 / 1000	740

REUNIÓN RECTA 2 PIEZAS



ANCHO	FONDO	ALTO
4000	1200	740
3600	1200	740
3200	1200	740


REUNIÓN ELÍPTICA 2 PIEZAS



ANCHO	FONDO	ALTO
3600	1200	740
3200	1200	740


FORCE CLIMBER

RECTA




ANCHO	FONDO	ALTO
2000	800	740
1800	800 / 600	740
1600	800 / 600	740
1400	800 / 600	740
1200	800 / 600	740
800	800 / 600	740

ARCO




2000	900	740
1800	900	740
1600	900	740
1400	900	740
1200	900	740

ARCO




1200	600	740
1000	600	740
800	600	740

RECTA EXTENSIÓN




2000	800	740
1800	800 / 600	740
1600	800 / 600	740
1400	800 / 600	740
1200	800 / 600	740
800	800 / 600	740

COMPACTA ANGULADA I




1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

COMPACTA ANGULADA II



1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

COMPACTA ANGULADA III



1800	1600 / 1200	740	D
1600	1600 / 1200	740	D
1800	1600 / 1200	740	I
1600	1600 / 1200	740	I

SERIE FORCE


FORCE CLIMBER


Tablero bilaminado de 25mm de espesor y canteada en Pvc 2mm.





Estructura metálica de 4 patas inclinadas con tubo de sección 80x30x2.
Pintura epoxi de secado al horno.
Provista niveladores de regulación de altura.
Opcionalmente dispone de faldones metálicos o faldones en tablero bilaminado. Existen diversas opciones de electrificación a través de bandejas.

FORCE CLIMBER


	ANCHO	FONDO	ALTO
MESA APOYO PEDESTAL 	2000	800	740
	1800	800 / 600	740
	1600	800 / 600	740
	1400	800 / 600	740
	1200	800 / 600	740

	ANCHO	FONDO	ALTO
RECTA 3 PATAS APOYO 	2000	800	740
	1800	800	740
	1600	800	740
	1400	800	740
	1200	800	740


	ANCHO	FONDO	ALTO
APOYO MUEBLE AUXILIAR 	2000	800	740
	1800	800	740
	1600	800	740
	1400	800	740
	1200	800	740

	ANCHO	FONDO	ALTO
MULTIPUESTO INICIAL 	1800	1600 / 1200	740
	1600	1600 / 1200	740
	1400	1600 / 1200	740
	1200	1600 / 1200	740


Posibilidad de incluir separador

	ANCHO	FONDO	ALTO
MULTIPUESTO EXTENSIÓN 	1800	1600 / 1200	740
	1600	1600 / 1200	740
	1400	1600 / 1200	740
	1200	1600 / 1200	740

Posibilidad de incluir separador


	ANCHO	FONDO	ALTO
MULTIPUESTO EXTENSIÓN CON PATA REMETIDA 	1800	1600 / 1200	740
	1600	1600 / 1200	740
	1400	1600 / 1200	740
	1200	1600 / 1200	740


Posibilidad de incluir separador


	ANCHO	FONDO	ALTO
MULTIPUESTO EXTENSIÓN CON PATA REMETIDA 	1800	1600 / 1200	740
	1600	1600 / 1200	740
	1400	1600 / 1200	740
	1200	1600 / 1200	740


Posibilidad de incluir separador


SERIE FORCE


	ANCHO	FONDO	ALTO
MULTIPUESTO EXTENSIÓN APOYO M. AUXILIAR 	1800	1600	740
	1600	1600 / 1200	740
	1400	1600 / 1200	740
	1200	1600 / 1200	740

	ANCHO	FONDO	ALTO
REUNIÓN RECTA 	2800	1200	740
	2400	1200	740
	2000	1200	740
	1800	1200	740
	1600	1200	740


	ANCHO	FONDO	ALTO
REUNIÓN ELÍPTICA 	2400	1200 / 1000	740
	2000	1200 / 1000	740

	ANCHO	FONDO	ALTO
REUNIÓN TRAPEZIO 	2400	120 / 100	740
	2000	120 / 100	740
		PARTE ANCHA	PARTE ESTRECHA

	ANCHO	FONDO	ALTO
REUNIÓN RECTA 2 PIEZAS 	4000	1200	740
	3600	1200	740
	3200	1200	740

	ANCHO	FONDO	ALTO
REUNIÓN ELÍPTICA 2 PIEZAS 	3600	1200	740
	3200	1200	740

	ANCHO	FONDO	ALTO
REUNIÓN CUADRADA 	1600	1600	740
	1200	1200	740

	ANCHO	FONDO	ALTO
REUNIÓN REDONDA 	Ø 4000		740
	Ø 3600		740
	Ø 3200		740