




LOK



LOK

Espacio y orden

La interacción entre los distintos espacios de nuestras oficinas nos posibilita una mayor comodidad y calidad de vida en el trabajo.

Espai i ordre

La interacció entre els diferents espais de les nostres oficines ens possibilita una major comoditat i qualitat de vida a la feina.

Efficient storage

Interact with office space to achieve comfort and work quality.

Espace et ordre

L'interaction entre les différents espaces de nos bureaux apporte plus de confort et un meilleur bien-être au travail.

Aufbewahrung und Ordnung

Gute sichere Schließfachschränke sind unverzichtbar in einem modernen Büro, wodurch neue Arbeitswege einen festen persönlichen Arbeitsplatz nicht unbedingt erforderlich machen müssen.






















TAQUILLA / ARMARIET / CASIERS / LOCKER / SCHLIEßFACHSCHRÄNKE



ARMARIO PERCHERO / ARMARI PENJA-ROBES / ARMOIRE PENDERIE / HANGING CABINET / GARDEROBENSCHRANK



TIPOS DE CERRADURA / TYPUS DE PANY / TYPES DE SERRURES / LOCK TYPES / SCHLIESYSTEMEN



LLAVE
/ Clau
/ Clé
/ Key
/ Zylinderschloss



ELECTRÓNICA
/ Electrònica
/ Electronique
/ Electronic
/ Elektroschloss




COMBINACIÓN
/ Combinació
/ Combinaison
/ 4-digit lock
/ Kombinationsschloss




TARJETA RFID
/ Targeta RFID
/ Carte
/ RFID Card
/ RFID- Schloss

ACABADOS MELAMINA / ACABATS MELAMINA / FINITIONS MELAMINE / MELAMINE FINISHES / MELAMIN AUSFÜHRUNGEN



OTROS ACABADOS / ALTRES ACABATS / AUTRES FINITIONS / OTHER FINISHES / ANDERE AUSFÜHRUNGEN



ACABADOS ESTRUCTURA / ACABATS ESTRUCTURA / FINITIONS STRUCTURE / STRUCTURE FINISHES / SCHRANKKORPUS AUSFÜHRUNGEN



ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA / ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA / ANALYSE DU CYCLE DE VIE / LIFE CYCLE ANALYSIS / LEBENSZYKLUSANALYSE

Ref. 581.007.105



MATERIALES MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALS / MATERIALIEN

- El 41% de los materiales utilizados en la taquilla LOK son reciclados.
- El mueble está compuesto en un 97% de aglomerado melamínico.
- El 41% dels materials emprats són reciclats.
- El moble es compona en un 97% d'aglomerat melamínic.
- 41 % des matériaux qui constituent le meuble sont recyclés.
- Le meuble est composé d'un 97% d'aggloméré mélaminé.
- 41% of are recycled materials.
- 97% of the material is melamine chipboard.
- 41% der Materialien werden recycelt.
- Die Möbel bestehen 97% aus melaminbeschichteten Spanplatten.



PRODUCCIÓN PRODUCCIÓ / PRODUCTION / PRODUCTION / PRODUKTION

- Las medidas de las piezas y paquetes de fabricación se han optimizado para evitar el residuo de retal de aglomerado.
- Se ha minimizado el consumo de recursos naturales gracias a la optimización del proceso de producción.
- Les mesures de les peces i paquets de fabricació s'han optimitzat per a evitar el residu de retal de l'aglomerat.
- S'ha minimitzat el consum de recursos naturals gràcies a l'optimització dels processos de producció.
- Le design a été conçu de manière à respecter les bonnes pratiques environnementales en minimisant les ressources énergétiques et naturelles ainsi qu'en produisant un minimum de déchets.
- La consommation des ressources naturelles s'est réduite grâce à l'optimisation des processus de production.
- Components and manufacturer packs are optimized to avoid chipboard remnant waste.
- Production processes are optimized using fewer natural resources.
- Die Maße der Teile und Verpackungen wurden optimiert, um den Abfall von Agglomerat zu vermeiden.
- Verbrauch an nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen auf ein Minimum reduziert.



TRANSPORTE TRANSPORT / TRANSPORT / SHIPPING / TRANSPORT

- El transporte de nuestros productos se realiza mediante una flota propia de camiones optimizando las rutas de viajes para reducir las emisiones de CO2.
- Se realizan cursos de formación a los conductores de MOBEL LINEA, S.L. para que realicen una conducción eficiente y respetuosa con el Medio Ambiente.
- El transport dels productes es realitza mitjançant una flota pròpia de camions optimitzant les rutes dels viatges per a reduir les emissions de CO2.
- Es realitzen cursos de formació als conductors per a que realitzin una conducció eficient i respectuosa amb el medi ambient.
- Notre propre flotte de camions transporte les produits. Les voyages s'organisent en fonction de routes habituelles qui permettent réduire les émissions de CO2.
- Formations / stages aux chauffeurs MOBEL LINEA pour une bonne conduction avec respect de l'environnement.
- Furniture is delivered with our trucks. Routes are optimized to reduce CO2 emissions.
- Truck drivers are trained to drive efficiently and respectful with environment.
- Der Transport unserer Produkte erfolgt durch unsere eigene Lkw-Flotte, die die Fahrstrecken optimiert, um den CO2 Ausstoß zu reduzieren.
- Schulungen werden an die Fahrer von MOBEL LINEA, S.L. angeboten damit sie respektvoll mit der Umwelt umgehen.



USO ÚS / VIE UTILE / USE / VERWENDUNG

- Se disponen de recambios de todos sus componentes para poder alargar la vida útil del mueble.
- Se puede consultar documento sobre su uso en www.mobellinea.es, pulsando en el icono "Eco design".
- Es disposen recanvis de tots els components del moble per allargar la seva vida útil.
- Es pot consultar el document sobre el seu ús a la web www.mobellinea.es clicant a la icona "Eco design".
- Disposition de pièces de rechange de tous les composants pour allonger au maximum sa durée de vie.
- Notices d'utilisation sur www.mobellinea.es, cliquant sur "Eco design".
- All kind of replacements are available. It is the better way to prolong its utility.
- User document can be downloaded from www.mobellinea.es clicking on Eco Design link.
- Für die Verlängerung der Nutzungsdauer stehen Ersatzteile aller Komponenten zur Verfügung.
- Nutzungshinweise siehe www.mobellinea.es, unter "Ecodesign".



FIN DE VIDA FI DE VIDA / FIN DE VIE / END OF LIFE / ENDE DER LEBENSDAUER

- Las taquillas LOK son reciclables en un 97%.
- Los materiales de los que se componen los embalajes del mueble LOK son reciclables al 100%.
- Los componentes de naturaleza diferente se identifican mediante el documento sobre reciclabilidad de los materiales en www.mobellinea.es, pulsando en el icono "Eco design".
- Els armariets LOK son reciclables en un 97%.
- Els materials dels quals es componen els embalatges del moble LOK són reciclables al 100%.
- Els components de naturalesa diferent s'identifiquen mitjançant el document sobre reciclatge dels materials a la web www.mobellinea.es clicant la icona "Eco design".
- LOK est recyclable à 97 %.
- Les matériaux de l'emballage sont recyclables 100 %.
- Vous trouverez plus d'informations sur l'identification des composants de différente nature sur notre site www.mobellinea.es, en cliquant sur "Eco design".
- Lockers are recyclable in a 97%.
- Packing materials are 100% recyclables.
- Different components can be checked in the materials' recycle document in www.mobellinea.es clicking on Eco Design link.
- LOK ist zu 97% recycelbar.
- Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % recycelbar.
- Recycling-Hinweise siehe www.mobellinea.es, unter "Ecodesign".

Característiques tècniques

Estructura

SOBRE Y BAJO: de melamina de grosor 25 mm con canto de 0,8 mm en todo el perímetro excepto canto frontal sobre que es de 2 mm. Los sobres pueden ser individuales (para 1 armario) o compartidos (para la unión de 2 armarios o más con una sola encimera).

Los bajos incluyen 4 niveladores metálicos con una protección de polipropileno para un mejor asentamiento en el suelo.

LATERALES: de melamina de grosor 19 mm con canto visto de 0,8 mm y sin canto. Están mecanizados para formar huecos útiles de 400 mm de alto con una cremallera de puntos cada 32 mm para colocar los estantes donde mejor convenga.

ESTANTES: incluidos. De melamina de grosor 25 mm y con canto de 2 mm en la parte frontal.

TRASERA: de melamina de grosor 19 mm y con canto de 0,8 mm, va enrasada con resto de la estructura.

El ensamblaje de los diferentes componentes del armario se realiza mediante tornillo de montaje rápido y excéntricas.

Los acabados son plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

puertas batientes:

De melamina de grosor 19 mm y canto de 2 mm.

Acabados plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

Otros acabados con textura suave y brillo mate: negro (Pantone Black C / Ral 9004), gris (Cool gray 5 C / Ral 7004), amarillo (Pantone 123 C / Ral 1021), verde turquesa (Pantone 2247 C / Ral 6019), verde (Pantone 376 C),

característiques tècniques

estructura

SOBRE I BAIK: de melamina de gruix 25 mm amb cantell de 0.8 mm en tot el perímetre excepte cantell frontal sobre que es de 2 mm. Els sobres poden ser individuals (per a 1 armari) o compartits (per unir 2 armaris o més amb una sola peça).

Els baixos inclouen 4 anivelladors metàl·lics amb una protecció de polipropilè per a un millor assentament al terra.

LATERALS: de melamina de gruix 19 mm amb cantell vist de 0,8 mm i sense cantell. Estan mecanitzats per formar forats útils de 400 mm d'alçada amb una cremallera de punts cada 32 mm per a col·locar els prestatges on millor convingui.

PRESTATGES: inclosos. De melamina de gruix 25 mm i amb cantell de 2 mm en la part frontal.

TRASERA: de melamina de gruix 19 mm i amb cantell de 0,8 mm, va enrasada amb la resta de l'estructura.

La unió dels diferents components de l'armariet es realitza mitjançant cargol de muntatge ràpid i excèntriques.

Els acabats són plata, grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, castany clar o castany fosc.

portes batents:

De melamina de gruix 19 mm i cantell de 2 mm acabats són plata, grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, castany clar o castany fosc.

caractéristiques techniques

structure avec:

TOP ET DESSOUS: en mélamine épaisseur 25 mm chant de 0.8 mm sur tout le périmètre sauf chant frontal en 2 mm. Les tops peuvent être individuels (pour une armoire) ou d'union (pour unir 2 armoires ou plus).

Les dessous sont pourvus de vérins de réglages métalliques avec une protection en polypropylène pour une meilleure emprise au sol.

LATÉRAUX: en mélamine épaisseur 19 mm et chant de 0,8 mm sur les parties visibles et sans chant sur les parties non visibles. Inserts prévus pour former des casiers utiles de 400 mm de haut avec une crémaillère tous les 32 mm pour les étagères.

ÉTAGÈRES: Incluses. En mélamine épaisseur 25mm et chant de 2mm sur la partie frontale.

FOND: en mélamine épaisseur 19 mm et chant de 0,8 mm, nivelé au reste de la structure.

L'assemblage des différents composants se fait à l'aide de vis de montage rapide et excentriques.

Finitions argent, graphite, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué, acacia clair, acacia foncé, zebrano, chêne veiné, chêne grisé.

portes battantes:

En mélamine épaisseur 19 mm et chant de 2mm.

Finitions argent, graphite, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué, acacia clair, acacia foncé, zebrano, chêne veiné, chêne grisé.

Autres finitions avec texture lisse et un effet mat: noir (Pantone Black C / Ral 9004), gris (Cool gray 5 C / Ral 7004), jaune (Pantone 123 C / Ral 1021) , vert turquoise (Pantone 2247 C / Ral 6019), vert (Pantone 376 C), orange (Pantone

naranja (Pantone 1575 C / Ral 2003) , rojo (Pantone 180 C / Ral 3020) y azul (Pantone 7455C / Ral 5002).

tipo de cerradura:

· **Llave:** cerradura pestaña con la posibilidad de bombines amaestrados y llaves iguales en acabado cromado.

· **Combinación:** Cerradura pestaña posición horizontal de apertura con combinación de 4 cifras en acabado negro.

· **Tarjeta RFID:** Cerradura pestillo de apertura con tarjeta de proximidad RFID con opción de numeración de máximo 3 cifras.

El acabado del pomo exterior y embellecedor es plata y la parte interior de la carcasa es negra.

· **Electrónica:** Cerradura pestaña posición vertical de apertura con código electrónico de 6 cifras en acabado negro.

Opción de ranura buzón en las puertas

complementos

Los acabados son plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

ESTANTES EXTRA: solo para taquillas con puertas sin buzón. De melamina de grosor 25 mm y con canto de 2 mm en la parte frontal.

tapa múltiple:

De melamina de grosor 25 mm con canto de 2 mm en la parte frontal y 0.8 mm en la parte lateral.

altes acabats amb textura suau i brillantor mat:

tipus de pany:

· **Clau:** pany de pestanya amb la possibilitat de bombins mestres i claus iguals, en acabat cromat.

· **Combinació:** pany pestanya horitzontal que s'obre amb la combinació de 4 xifres. Acabat negre.

· **Targeta RFID:** pany de pestell que s'obre amb la proximitat d'una targeta. Opció de numeració de màxim 3 xifres. L'acabat del pany exterior i embellidor és plata i la part interna de la carcassa és negra.

· **Electrònica:** pany de pestanya vertical que s'obre com un codi electrònic de 6 xifres en acanat negre.

Opció de ranura de bústia en les portes.

complements

Els acabats són plata, grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, castany clar o castany fosc.

PRESTATGES EXTRA: només per armariets amb porta sense bústia. De

armari penjador:

armari penjador:

armari penjador:

La unió dels diferents components de l'armariet es realitza mitjançant cargol de muntatge ràpid i excèntriques.

Els acabats són plata, grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, castany clar o castany fosc.

PERXA EXTENSIBLE: Per la roba. Acabat cromat.

armari penjador:

armari penjador:

La unió dels diferents components de l'armariet es realitza mitjançant cargol de muntatge ràpid i excèntriques.

1575 C / Ral 2003), rouge (Pantone 180 C / Ral 3020) et bleu (Pantone 7455C / Ral 5002).

tipus de serrures:

· **Clé:** Serrure à ongllet avec en option cylindre serrure pour passe-partout et clés indentiques, finition chromée.

· **Combinaison:** Serrure à ongllet position horizontale avec ouverture par combinaison de 4 chiffres, finition noire.

· **Carte RFID:** Verrou d'ouverture avec carte de proximité RFID avec option de numérotation, max. 3 chiffres. Finition du bouton extérieur de l'enjoliveur, argenté. Partie intérieure du boîtier, noir.

· **Electronique:** Serrure à ongllet position verticale, code d'ouverture de 6 chiffres, finition noire.

Opción fente boîte aux lettres sur les portes.

complements

Finitions argent, graphite, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué, acacia clair, acacia foncé, zebrano, chêne veiné, chêne grisé.

ETAGÈRES EXTRA: Seulement pour casiers avec porte sans boîte aux lettres. En

mélamine, épaisseur 25 mm et chant 2 mm en partie frontale.

TOPS D'UNION: En mélamine, épaisseur 25 mm et chant 2 mm en partie frontale et 0.8 mm en partie latérale

PORTE-ÉTIQUETTE: En plastique polypropylène bleu de 120x45 mm, autocollant.

identificador:

armario perchero

armario perchero:

armario perchero:

Los sobres son individuales solo para 1 armario.

Los bajos incluyen 4 niveladores metálicos con una protección de polipropileno para un mejor asentamiento en el suelo.

LALTERALES: de melamina de grosor 19 mm con canto visto de 0,8 mm y sin canto. Están mecanizados con una cremallera de puntos cada 32 mm para colocar los estantes donde mejor convenga.

TRASERA: de melamina de grosor 19 mm y con canto de 0,8 mm, va enrasada con resto de la estructura.

ESTANTE SEPARADOR: de melamina de grosor 25 mm y con canto de 2 mm en la parte frontal.

El ensamblaje de los diferentes componentes del armario se realiza mediante tornillo de montaje rápido y excéntricas.

Los acabados son plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

PERCHERO EXTENSIBLE: Para ropa. Acabado cromado.

armario perchero:

armario perchero:

Los sobres son individuales solo para 1 armario.

Los bajos incluyen 4 niveladores metálicos con una protección de polipropileno para un mejor asentamiento en el suelo.

LALTERALES: de melamina de grosor 19 mm con canto visto de 0,8 mm y sin canto. Están mecanizados con una cremallera de puntos cada 32 mm para colocar los estantes donde mejor convenga.

TRASERA: de melamina de grosor 19 mm y con canto de 0,8 mm, va enrasada con resto de la estructura.

ESTANTE SEPARADOR: de melamina de grosor 25 mm y con canto de 2 mm en la parte frontal.

El ensamblaje de los diferentes componentes del armario se realiza mediante tornillo de montaje rápido y excéntricas.

Los acabados son plata, grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.

armario perchero:

armario perchero:

Los sobres son individuales, per un sol armari.

Els baixos inclouen 4 anivelladors metàl·lics amb una protecció de polipropilè per a un millor assentament al terra.

LATERAL: de melamina de gruix 19 mm amb cantell vist de 0,8 mm i sense cantell. Estan mecanitzats amb una cremallera de punts cada 32 mm per a col·locar els prestatges on millor convingui.

TRASERA: de melamina de gruix 19 mm i amb cantell de 0,8 mm, va enrasada amb la resta de l'estructura.

PRESTATGE SEPARADOR: de melamina de gruix 25 mm i amb cantell de 2 mm en la part frontal.

La unió dels diferents components de l'armariet es realitza mitjançant cargol de muntatge ràpid i excèntriques.

Els acabats són plata, grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, castany clar o castany fosc.

PERXA EXTENSIBLE: Per la roba. Acabat cromat.

armario perchero:

armario perchero:

armario perchero:

armario perchero:

TOP ET DESSOUS: En mélamine, épaisseur 25 mm et chant de 0.8 mm sur tout le périmètre sauf chant frontal du top de 2 mm.

Les tops sont individuels (pour une armoire) uniquement.

Les dessous sont pourvus de 4 vérins de réglages métalliques avec une protection en polypropylène pour une meilleure emprise au sol.

LATÉRAUX: en mélamine épaisseur 19 mm et chant de 0,8 mm sur les parties visibles et sans chant sur les parties non visibles. Ils sont pourvus d'une crémaillère tous les 32 mm pour les étagères.

FOND: en mélamine épaisseur 19 mm et chant de 0,8 mm, nivelé au reste de la structure.

ÉTAGÈRE SÉPARATRICE: en mélamine épaisseur 25 mm et chant de 2 mm sur la partie frontale.

L'assemblage des différents composants se fait à l'aide de vis de montage rapide et excentriques.

Finitions argent, graphite, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué, acacia clair, acacia foncé, zebrano, chêne veiné ou chêne grisé.

CINTRE EXTENSIBLE: Pour vêtements. Finition chromée.

technical specifications

structure

TOP AND BOTTOM: 25 mm thick melamine with 2 and 0,8 mm edges around the entire perimeter. Single or multi-tops are available.

Bottom includes 4 metal levelers with a polypropylene cover.

SIDES: 19 mm thick melamine with 0,8 mm front edges. The distance between drilled-holes is 32 mm. Shelves can be fixed in any position.

Useful locker-hole height is 400 mm.

SHELVES: included. 25 mm thick melamine with 2 mm front edges.

BACK PANEL: 19 mm thick melamine with 0,8 mm front edges around the entire perimeter. Is assembled an even the structure.

All components include fast-fixing screws and eccentrics to be assembled.

Finishes: silver, graphite, white, grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, dark acacia, zebrano, oak or dark oak.

hinged doors:

19 mm thick melamine with 2 mm edges around the entire perimeter.

Finishes: silver, graphite, white, grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, dark acacia, zebrano, oak or dark oak.

armario perchero:

armario perchero:

Other finishes with soft texture and matt-glass: black (Pantone Black C / Ral 9004), dark grey (Cool gray 5 C / Ral 7004), yellow (Pantone 123 C / Ral 1021), turquoise green (Pantone 2247 C / Ral 6019), green (Pantone 376 C), orange (Pantone 1575 C / Ral 2003), red (Pantone 180 C / Ral 3020) or blue (Pantone 7455C / Ral 5002).

technische beschreibung

schliessfachschränke

schrankkorpus:

ABDECKPLATTE UND BODEN: Melamindekor: 25 mm mit 2 mm ABS-Frontkante und 0,8 mm ABS-Kante

Einzel- oder durchgehende (Multi-)Abdeckplatte.

Boden inklusive 4 Bodenausgleichschrauben.

SEITENWÄNDE: Melamindekor 19 mm mit 0,8 mm ABS-Frontkante. Für Schließfächer 400 mm höhe und Reihenlochbohrungen im Abstand von 32 mm (System 32)

FACHBÖDEN: Inklusive. Melamindekor: 25 mm mit 2 mm ABS-Frontkante.

SICHTRÜCKWAND: Melamindekor 19mm mit 0,8 mm ABS-Kante.

In den Farben: Kristallsilber, Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Zebrano, Eiche hell und Eiche dunkel.

flügeltüren:

Melamindekor 19 mm mit 2 mm ABS-Kante. In den Farben: Kristallsilber, Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Zebrano, Eiche hell, Eiche dunkel.

Anderen Melamindekoren mit glatten Oberfläche oder seidenmatten Schimmer: Schwarz (Pantone Black C / Ral 9004), Grau (Cool gray 5 C / Ral 7004), Gelb (Pantone 123 C / Ral 1021), Türkisgrün (Pantone 2247 C / Ral 6019), Grün (Pantone 376 C), Orange (Pantone 1575 C / Ral 2003), Rot (Pantone 180 C / Ral 3020) und Blau (Pantone 7455C / Ral 5002).

lock types:

· **Key:** hook locking system. Master key or same keys options are available.

· **4-digit lock:** horizontal hook locking system. It needs 4-digit combination to open the door. Black finish.

· **RFID card:** latch locking system. It needs the proximity of the card to open the door (3 digit max). Silver handle and black cover finishes.

· **Electronic:** vertical hook locking system. It needs 6-digit code to open the door. Black finish.

optional: mail-hole available for the doors.

complements

armario perchero:

Finishes: silver, graphite, white, grey, beech, maple, pear, wengue, light acacia, dark acacia, zebrano, oak or dark oak.

EXTRA SHELVES: Only for lockers without mail-hole door. 25 mm thick melamine with 2 mm front edges.

MULTI-TOP: 25 mm thick melamine with 2 and 0,8 mm edges around the entire perimeter.

USER IDENTIFIER: Blue polypropylene sticker 120 x 45 mm

armario perchero:

armario perchero:

armario perchero:

armario perchero:

armario perchero:

armario perchero:

armario perchero:

armario perchero:

armario perchero:

armario perchero:

armario perchero:

armario perchero:

armario perchero:

armario perchero:

armario perchero:

Boden inklusive 4 Bodenausgleichschrauben.

SEITENWÄNDE: Melamindekor 19 mm mit 0,8 mm ABS-Frontkante. Die Seitenwände sind mit Reihenlochbohrungen im Abstand von 32 mm (System 32).

SICHTRÜCKWAND: Melamindekor 19mm mit 0,8 mm ABS-Kante.

KONSTRUKTIONSBODEN: Melamindekor: 25 mm mit 2 mm ABS-Frontkante.

In den Farben: Kristallsilber, Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Zebrano, Eiche hell und Eiche dunkel.

armario perchero:

ABDECKPLATTE UND BODEN: Melamindekor: 25 mm mit 2 mm ABS-Frontkante und 0,8 mm ABS-Kante.

armario perchero:

armario perchero:

Other finishes with soft texture and matt-glass: black (Pantone Black C / Ral 9004), dark grey (Cool gray 5 C / Ral 7004), yellow (Pantone 123 C / Ral 1021), turquoise green (Pantone 2247 C / Ral 6019), green (Pantone 376 C), orange (Pantone 1575 C / Ral 2003), red (Pantone 180 C / Ral 3020) or blue (Pantone 7455C / Ral 500