



BIOMBOS Y SEPARADORES



FONOABSORBENCIA

Nuestros biombos y separadores están disponibles en dos acabados diferentes, melamina y tapizados con propiedades fonoabsorbentes especialmente diseñados para espacios de trabajo abierto donde conviven numerosas personas.

M 19

Fabricados con tableros de aglomerado de 19 mm de espesor, canteados en PVC de 2 mm y bilaminados a ambas caras. Este modelo no reúne propiedades fonoabsorbentes.

ACUSTIC BASIC

Fabricado en tablero de aglomerado de 25 mm de espesor, tapizado con costura doble central. Picos redondeados con radio 30 mm. Componente fonoabsorbente con **bajo coeficiente** de absorción acústica.

ACUSTIC PLUS

Fabricado en fibra porosa de madera de baja densidad de 30 mm de espesor, tapizado con costura doble central. Picos redondeados con radio 30 mm. Componente fonoabsorbente con **alto coeficiente** de absorción acústica.

ACUSTIC PREMIUM

Fabricado en panel rígido microporoso de fibras de plástico 100% reciclado, de 30 mm de espesor, tapizado con costura doble central. Picos redondeados con radio 30 mm. Componente especialmente desarrollado como elemento fonoabsorbente con un **alto grado de coeficiente** de absorción acústica.

Consúltenos para ver los coeficientes de absorción en detalle.



ACCESORIOS SEPARADORES



ACCESORIOS SEPARADORES

Fabricados en chapa metálica pulida y laminada en frío, de 1,5 mm y 2 mm de espesor, cortada, perforada, plegada a alta presión, pintada con pintura epoxi en polvo y secado al horno. Disponible en diferentes acabados.


SOPORTE TELÉFONO



SOPORTE BOLÍGRAFOS




SOPORTE TABLETS



SOPORTE MONITORES



SOPORTE FOLIOS



SOPORTE PIZARRA

