

# Grúa de bipedestación MiniLift160 Classic



160 Kg de  
Capacidad.  
Ligera  
y  
Robusta

MiniLift160 Classic es una grúa de bipedestación para elevaciones seguras de usuarios hasta 160Kg. Con su sistema de percha extensible permite una ergonomía y confort correctos. Su reducidas dimensiones y facilidad de maniobra facilitan su utilización en entornos profesionales y en el ámbito domiciliario.

# MiniLift160 Classic



MiniLift160 Classic es una grúa móvil de bipedestación desarrollada para el confort y ergonomía del usuario, facilitando una correcta elevación desde posición entada a bipedestación. Cuenta con asas en el brazo elevador para que el paciente se agarre mientras se incorpora. El apoyo tibial es ajustable en altura y profundidad y el brazo elevador se ajusta dependiendo de la altura del paciente. Por su diseño, la grúa desplaza al paciente hacia delante y hacia arriba, siguiendo el patrón natural del movimiento. La Minilift tiene un diseño muy compacto que le permite operar en espacios muy reducidos y está fabricada en acero.



## ACCESORIOS

# Arnés de bipedestación ThoraxSling

SystemRoMedic™


ThoraxSling es un arnés muy cómodo que se usa junto con las grúas móviles de bipedestación MiniLift200 y MiniLift160 Classic de System RoMedic. Es fácil de colocar para el cuidador a la vez que ofrece sensación extra de seguridad al ponerse de pie. ThoraxSling también facilita las visitas al inodoro.

Juntos, MiniLift y ThoraxSling ofrecen una elevación muy suave y agradable. El movimiento del brazo de grúa está diseñado de manera que el movimiento de tracción se aplica cómodamente en la columna lumbar, lo que evita que el arnés se suba debajo de los brazos.



Art. No.	Descripción
45500004	ThoraxSling, S
45500006	ThoraxSling, M
45500007	ThoraxSling, L

SWL 300 kg / 660 lbs



Los arneses ThoraxSling vienen equipados con soporte de brazos, para usuarios sin capacidad de agarre o con movimientos incontrolados.




### Soporte de Piernas:



Las grúas pueden incluir (accesorio) una cincha de sujeción de piernas acolchada y desinfectable que permite ofrecer apoyo a usuarios con menor tono o que no tienen capacidad de apoyo en ambas extremidades.

Soporte de piernas acolchado y regulable en todas direcciones



### Especificaciones

MiniLift160 Classic

. No. 400641436

Material: acero pintado en polvo.  
Altura de usuario admitida: 140 cm / 200 cm.  
Longitud de la base: 900 mm.  
Ancho de la base (interior): 44,5 cm / 74,5 cm.  
Ancho de la base (exterior): 59 cm / 89 cm.  
Altura total: 98 cm.  
Altura de la plataforma para los pies: 7 cm.  
Tamaño de ruedas: 7,5 cm.  
Velocidad del actuador de elevación: 1,5 cm/s (sin carga).  
Bajada de emergencia: manual y eléctrica.  
Peso: 39 Kg.  
Carga máxima: 160 Kg.

