MiniLift200™
SystemRoMedic

Grúa de bipedestación MiniLift200

200 Kg de
Capacidad.
Ligera
y
Robusta

MiniLift200 es una grúa de bipedestación profesional para elevaciones seguras de usuarios hasta 200Kg. Con su sistema de percha extensible permite una ergonomía y confort correctos. Su reducidas dimensiones y facilidad de maniobra facilitan su utilización en entornos profesionales.

MiniLift200

MiniLift200 es una grúa móvil de bipedestación desarrollada para el confort y ergonomía del usuario, facilitando una correcta elevación desde posición entada a bipedestación.
Cuenta con asas en el brazo elevador para que el paciente se agarre mientras se incorpora. El apoyo tibial es ajustable en altura y profundidad y el brazo elevador se ajusta dependiendo de la altura del paciente. Por su diseño, la grúa desplaza al paciente hacia delante y hacia arriba, siguiendo el patrón natural del movimiento. La Minilift tiene un diseño muy compacto que le permite operar en espacios muy reducidos y está fabricada en acero.

ACCESORIOS

Arnés de bipedestación ThoraxSling

SystemRoMedic™

ThoraxSling es un arnés muy cómodo que se usa junto con las grúas móviles de bipedestación MiniLift200 y MiniLift125 de System RoMedic. Es fácil de colocar para el cuidador a la vez que ofrece al usuario una sensación extra de seguridad al ponerse de pie y en los entre namientos de andada . ThoraxSling también facilita las visitas al inodoro .

Juntos, MiniLift y ThoraxSling ofrece un levantamiento muy suave y agradable. El movimiento del brazo de grúa está diseñado de manera que el movimiento de tracción se aplica cómodamente en la columna lumbar, lo que evita que el arnés se suba debajo de los brazos.

ThoraxSling

Art. No.	Descripción
45500004	ThoraxSling, S
45500006	ThoraxSling, M
45500007	ThoraxSling, L

SWL 300 kg / 660 lbs



Los arneses ThoraxSling vienen equipados con soporte de brazos, para usuarios sin capacidad de agarre o con movimientos incontrolados.

Soporte de Piernas:

Las grúas incluyen cincha de sujección de piernas acolchada y desinfectable que nos permite ofrecer apoyo a usuarios con menor tono o que no tienen capacidad de apoyo en ambas extramidades.

Especificaciones

MiniLift200 — Art. No. 401100334

Material	Acero pintado polvo
Altura usuario	Min. 140 cm / 56", max. 200 cm / 80"
Longuitud	980 mm / 39,2"
Medida interna de la base	470 - 930 mm / 18,8"-37,2"
Medida externa de la base	580 - 1030 mm / 23,2"- 41,2"
Altura	1030 mm / 41,2"
Altura soporte pies	60 mm / 2,4"
Ruedas	Ø 100 mm / 4"
Velocidad elevación	3,5 cm/s (1,4"/s)
Bajada emergencia	Manual y eléctrica
Peso	49 kg / 108 lbs
Peso máximo	200 kg / 440 lbs