

Movilización Segura de Pacientes



Grúas, arneses y accesorios de elevación

Encuentra la ayuda correcta para cada situación

Ponemos a tu disposición la siguiente matriz de selección de ayudas técnicas según el tipo de transferencia o movilización.

Índice/Matriz		ACTIVIDAD																	
			PRODUCTO	Pág.	Transferencia Tumbado	Lateralización Tumbado	Hacia arriba al cabezera	de Tumbado a sentado	Elevación desde Suelo	Apoyo a la marcha	Entrenamiento bipe.	De cama a silla	De cama a silla de ducha	De silla a inodoro	Bipedestación	Posicionamiento en silla	Entrada y salida del vehículo	Posicionamiento en vehículo	
BIPEDESTACIÓN		Bipedestación																	
		MiniLift	5							✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		ThoraxSling	5							✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ELEVACIÓN		Grúas móviles de elevación																	
		Eva	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		EvaDrive	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Carina350	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Vega505EE	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Grúas de techo																	
		RiseBasic/ RiseAtlas	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Sistema de railes para motores																	
		Castor/ Helena, estructuras para railes	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		MilkyWay, sistema de railes	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ELEVACIÓN		Arneses de elevación																	
		HighBackSling	19					✓			✓					✓			
		BasicSling	19								✓					✓			
		HygieneSling	20									✓	✓						
		HygieneLBSling	20									✓	✓						
		HygieneHBSling	20									✓	✓						
		AmpSling	21								✓						✓		
		AmpHBSling	21								✓						✓		
		FlexibleSling	22, 23				✓				✓	✓	✓			✓	✓		
		ShellHBSling	22					✓			✓					✓	✓		
		ClassicHBSling	23								✓					✓	✓		
		ClassicSling	23								✓	✓	✓			✓	✓		
		BariSling	24								✓								
		StretcherSling	25	✓		✓		✓											
		Safe-HandlingSheet	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
		PositioningSling	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	Arneses - Marcha y bipedestación																		
	WalkingVest	26				✓		✓	✓					✓					
	BariVest	24						✓	✓					✓					

El arnés adecuado

Escala de apoyo

Más activación



¡Elegir debe ser fácil!

Sabemos que algunas veces es difícil elegir el arnés adecuado. Cuanta más variedad de modelos, tamaños y materiales, más complicado de elegir.

MediCauce ofrece una gama completa de arneses de elevación para todas las situaciones y usuarios.

Para facilitar la elección hemos desarrollado la Escala de Apoyo que organiza nuestra gama de arneses de elevación en cuatro categorías en base a la funcionalidad y apoyo que requiere el usuario.

Más activación

Cuanto más baja es la espalda del arnés, más participará el usuario en la transferencia. Los arneses con perneras separadas también permiten al usuario una mayor participación durante la colocación y retirada del mismo.

Más apoyo

Cuanto más alta es la espalda del arnés, mayor apoyo se le proporciona al usuario. Los arneses tipo saco (sin perneras separadas) también son ideales para usuarios muy dependientes o con escaso tono muscular.

es la clave



Activa al usuario, incluso en elevación

MediCauce siempre promueve la interacción entre cuidadores y usuarios. Lo que es bueno para uno es bueno para el otro.

Nuestra filosofía es que el usuario participe de su transferencia al máximo de sus posibilidades, por escasas que sean.

Individualiza la elección del arnés para cada usuario buscando la menor ayuda necesaria para promover su activación.

Escala de apoyo	Perneras separadas	Tipo Saco
Espalda baja	+	++
Espalda media	++	+++
Espalda alta	+++	++++

Seleccione el arnés en base a la valoración funcional del usuario. En caso de duda consulte con MediCauce.



Código de colores

Utilizamos un código de colores internacional para identificar fácilmente la talla del arnés. La marca de colores es visible en la tira longitudinal del arnés, para que se identifique claramente la talla con un simple vistazo.

Arneses de elevación

Arneses tipo saco



FlexibeSling undivided
(Sin apertura de higiene)



FlexibeSling, Undivided
(con apertura de higiene)

FlexibleSling, undivided

++++

Suave y flexible, máximo apoyo.

FlexibleSling, undivided es un arnés que aporta mucho apoyo al usuario y que de manera flexible se ajusta al cuerpo, proporcionando sensación de seguridad.

FlexibleSling, undivided está diseñado para usar en las situaciones de elevación más comunes, como por ejemplo en las transferencias en posición sentada entre la cama y la silla de ruedas, y especialmente para los usuarios que tienen morfologías especiales que necesitan un apoyo adicional en la cabeza.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
42521003	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, XS	1 Ud
42521004	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, S	1 Ud
42521006	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, M	1 Ud
42521007	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, L	1 Ud
42521008	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, XL	1 Ud
42521403	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, con apertura, XS	1 Ud
42521404	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, con apertura, S	1 Ud
42521406	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, con apertura, M	1 Ud
42521407	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, con apertura, L	1 Ud
42521408	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, con apertura, XL	1 Ud



ClassicSling

+++

Apoyo suave para usuarios con control cefálico.

ClassicSling proporciona al usuario una posición de asiento cómoda y segura.

ClassicSling está diseñado para ser utilizado en las situaciones de elevación más comunes, como por ejemplo en las transferencias en posición sentada entre la cama y la silla de ruedas y también es adecuada para los usuarios con amputaciones altas de piernas.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
41222003	ClassicSling	Red poliéster, XS	1 Ud
41222004	ClassicSling	Red poliéster, S	1 Ud
41222006	ClassicSling	Red poliéster, M	1 Ud
41222007	ClassicSling	Red poliéster, L	1 Ud
41222008	ClassicSling	Red poliéster, XL	1 Ud



ClassicHBSling

++++

Apoyo suave para usuarios con necesidad de mucho soporte.

ClassicHBSling proporciona al usuario que necesita apoyo adicional para la cabeza una posición de asiento cómoda y segura.

ClassicHBSling ofrece al usuario el apoyo necesario cuando este carece de control cefálico.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
41522003	ClassicHBSling	Red poliéster, XS	1 Ud
41522004	ClassicHBSling	Red poliéster, S	1 Ud
41522006	ClassicHBSling	Red poliéster, M	1 Ud
41522007	ClassicHBSling	Red poliéster, L	1 Ud
41522008	ClassicHBSling	Red poliéster, XL	1 Ud



Consideraciones al elegir la talla y el material

Talla

El arnés es muy quepeño

- Si la cara del usuario está muy cerca de la percha.
- Si las perneras se clavan en el usuario.
- Si el arnés está muy apretado.

Es arnés es muy grande

- Si el usuario se escurre por el hueco del arnés.
- Si las perneras se desplazan hacia arriba y se clavan en el hueco poplíteo (tras las rodillas).

Material

Poliéster

- Duradero y fácil de mantener.
- Baja fricción.
- Tolera el lavado a altas temperaturas.

Red de poliéster

- Flexible y transpirable.
- El agua pasa y no se acumula.
- Tolera el lavado a altas temperaturas.
- Puede quedarse colocado bajo el usuario sentado.

Red Plástica


- No absorbe agua, excelente para uso en piscina, jacuzzi, etc.
- Se puede desinfectar con solución alcohólica.

Material desechable

- Resistente material no tejido
- No lavable. Mismo usuario, multitud de usos.
- Previene la infección cruzada.

Detalles importantes

MediCacue ofrece una gama completa de arneses cómodos y funcionales. Lea siempre el manual de usuario del arnés antes de utilizarlo. No olvide realizar regularmente el test de seguridad a los arneses.



Elevación

Tipo saco/Espalda media y alta



Art. No.	Producto	Material / Descripción	Peso Máximo	Talla	Peso usuario recomend.	Medida asiento	Altura total arnés
42521003	FlexibleSling, <i>undivided</i>	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg / 44-88 lbs	75 cm / 30"	80 cm / 31"
42521004	FlexibleSling, <i>undivided</i>	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	S	30-70 kg / 66-154 lbs	85 cm / 33"	85 cm / 33"
42521006	FlexibleSling, <i>undivided</i>	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	M	60-90 kg / 132-198 lbs	94 cm / 37"	93 cm / 37"
42521007	FlexibleSling, <i>undivided</i>	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	L	80-130 kg / 176-287 lbs	105 cm / 41"	96 cm / 38"
42521008	FlexibleSling, <i>undivided</i>	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	110-180 kg / 242-397 lbs	115 cm / 45"	98 cm / 39"
41522003	ClassicHBSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg / 44-88 lbs	30 cm / 12"	95 cm / 37"
41522004	ClassicHBSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	S	30-60 kg / 66-132 lbs	40 cm / 16"	98 cm / 39"
41522006	ClassicHBSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	M	55-85 kg / 121-187 lbs	48 cm / 19"	106 cm / 42"
41522007	ClassicHBSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	L	80-120 kg / 176-265 lbs	65 cm / 26"	110 cm / 43"
41522008	ClassicHBSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	110-140 kg / 242-309 lbs	80 cm / 31"	115 cm / 45"
41222003	ClassicSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg / 44-88 lbs	30 cm / 12"	80 cm / 31"
41222004	ClassicSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	S	30-60 kg / 66-132 lbs	38 cm / 15"	90 cm / 35"
41222006	ClassicSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	M	55-85 kg / 121-187 lbs	46 cm / 18"	95 cm / 37"
41222007	ClassicSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	L	80-120 kg / 176-265 lbs	63 cm / 25"	98 cm / 38"
41222008	ClassicSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	110-140 kg / 242-309 lbs	80 cm / 31"	100 cm / 39"
47001010	BariSling	Poliéster	570 kg / 1250 lbs	XXXL	200-350 kg / 441-771 lbs	-	-
47001011	BariSling	Poliéster	570 kg / 1250 lbs	XXXXL	250-570 kg / 551-1257 lbs	-	-



Art. No.	Producto	Material	Peso Máximo	Talla	Peso usuario recomend.	Medida Asiento	Altura Total Arnés
43704002	HygieneHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXS	10-30 kg / 22-66 lbs	25 cm / 10"	92 cm / 36"
43704003	HygieneHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	25-45 kg / 55-99 lbs	28 cm / 11"	92 cm / 36"
43704004	HygieneHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	S	40-60 kg / 88-132 lbs	30 cm / 12"	96 cm / 38"
43704006	HygieneHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	M	55-80 kg / 121-176 lbs	35 cm / 14"	102 cm / 40"
43704007	HygieneHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg / 165-242 lbs	41 cm / 16"	102 cm / 40"
43704008	HygieneHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	90-130 kg / 198-287 lbs	46 cm / 18"	104 cm / 41"
43704009	HygieneHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXL	120-170 kg / 265-376 lbs	60 cm / 24"	104 cm / 41"
42521403	FlexibleSling, <i>undivided*</i>	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg / 44-88 lbs	75 cm / 30"	80 cm / 31"
42521404	FlexibleSling, <i>undivided*</i>	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	S	30-70 kg / 66-154 lbs	85 cm / 33"	85 cm / 33"
42521406	FlexibleSling, <i>undivided*</i>	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	M	60-90 kg / 132-198 lbs	94 cm / 37"	93 cm / 37"
42521407	FlexibleSling, <i>undivided*</i>	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	L	80-130 kg / 176-287 lbs	105 cm / 41"	96 cm / 38"
42521408	FlexibleSling, <i>undivided*</i>	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	110-180 kg / 242-397 lbs	115 cm / 45"	98 cm / 38"

(* con apertura de higiene.

Higiene/Espalda baja



Art. No.	Producto	Material / Descripción	Peso Máximo	Talla	Peso usuario recomend.	Medida asiento	Altura total arnés
43904003	HygieneSling	Poliéster, <i>Soporte extra espalda</i>	300 kg / 660 lbs	XS	25-45 kg / 55-99 lbs	35 cm / 14"	65 cm / 26"
43904004	HygieneSling	Poliéster, <i>Soporte extra espalda</i>	300 kg / 660 lbs	S	40-60 kg / 88-132 lbs	48 cm / 19"	75 cm / 30"
43904006	HygieneSling	Poliéster, <i>Soporte extra espalda</i>	300 kg / 660 lbs	M	55-85 kg / 121-187 lbs	55 cm / 22"	87 cm / 35"
43904007	HygieneSling	Poliéster, <i>Soporte extra espalda</i>	300 kg / 660 lbs	L	75-100 kg / 165-220 lbs	60 cm / 24"	93 cm / 37"
43904008	HygieneSling	Poliéster, <i>Soporte extra espalda</i>	300 kg / 660 lbs	XL	90-130 kg / 198-287 lbs	80 cm / 31"	95 cm / 37"
43804002	HygieneLBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXS	10-30 kg / 22-66 lbs	25 cm / 10"	92 cm / 36"
43804003	HygieneLBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	25-45 kg / 55-99 lbs	28 cm / 11"	92 cm / 36"
43804004	HygieneLBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	S	40-60 kg / 88-132 lbs	30 cm / 12"	96 cm / 38"
43804006	HygieneLBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	M	55-80 kg / 121-176 lbs	35 cm / 14"	102 cm / 40"
43804007	HygieneLBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg / 165-242 lbs	41 cm / 16"	102 cm / 40"
43804008	HygieneLBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	90-130 kg / 198-287 lbs	46 cm / 18"	104 cm / 41"
43804009	HygieneLBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXL	120-170 kg / 265-376 lbs	60 cm / 24"	104 cm / 41"